

ENGLISH

Getting to know your ASUS Folio Key

- Soft touch button**
Press this button before using your tablet with the Folio Key.
- Cradle**
The cradle secures the tablet in place when the Folio Key is used as a stand.
- Power/Pairing button and LED indicators**
 - Press this key to power on your Folio Key.
 - To pair the tablet with the keyboard, press and hold the Power/Pairing button for 3 seconds. Wait for the LED to turn blue and select ASUS Folio Key on your Tablet PC.
 - To power off your Folio Key, press and hold the Power/Pairing button for more than 3 seconds.
- Micro USB port**
Use this port to charge the Folio Key's battery pack.
- Function keys**
These keys perform different tasks on your Tablet PC.
- Keyboard**


WARNING! Keep your Folio Key away from electromagnetic devices, especially navigational aids and transmission devices such as antennas and routers.

IMPORTANT! Install the latest firmware from <http://support.asus.com> before using the Folio Key.

Special Keyboard Functions

- Press to return to previous page.
- Toggles the internal wireless LAN ON or OFF.
- Toggles the internal Bluetooth ON or OFF.
- Decrease display brightness.
- Increase display brightness.
- Toggles the ambient light sensor ON or OFF.
- Captures the screen image.
- Launches the web browser.
- Launches the Settings screen.
- Returns to the previous track on the music playlist.
- Starts playing music from your playlist. Resumes or pauses the current playback.
- Fast forward or skip to the next track during music playback.
- Stop playing music from your playlist.
- Mute speakers.
- Decreases speaker volume.
- Increases speaker volume.
- Locks the ASUS Pad and places the system into sleep mode.
- Return to Home Screen.
- Browse files stored in the ASUS Pad or search the Internet.
- Displays the Properties menu. Provides the same function as on the tablet interface.

Press <FN> and the arrow keys to scroll up and down or scroll to the start and end of a document or web page.






Setting up your Folio Key

- Place the Folio Key on a flat stable surface.
- Align your Tablet PC with the cradle on the Folio Key.
- Firmly insert your Tablet PC into the cradle and press the soft touch button.

NOTE: To disconnect the Tablet PC from the cradle, hold the upper portion of the tablet with both hands and gently pull the tablet from the cradle.

- Slide the cradle forward towards the mark on the keyboard. Make sure the cradle is securely fixed on the keyboard via the magnets.
- Press the Power/Pairing key to power on your Folio Key. Press the Power/Pairing key a second time for 3 seconds to pair the keyboard and the Tablet PC via Bluetooth.
 - Bluetooth discovery will run for 2 minutes. The LED indicators will flash blue while pairing is in progress.
 - If the LED indicators flash red, recharge the batteries of the Folio Key using the Micro USB port.
- Make sure your Tablet PC's Bluetooth feature is on. Select ASUS Folio Key to complete Bluetooth pairing.



繁體中文

了解您的 Folio Key

- 軟質按鍵 - 使用 Folio Key 開啟平板電腦前請按下該鍵。
 - 平板站立架 - 該站立架可將您的平板電腦站立於 Folio Key 上。
 - 電源 / 配對按鈕和 LED 指示燈
 - 按下該鍵以開啟 Folio Key。
 - 為將平板電腦與鍵盤配對，請按住電源 / 配對鍵 3 秒鐘。等待 LED 指示燈變藍色，在平板電腦上選擇 ASUS Folio Key。
 - 按住電源 / 配對鍵超過三秒以關閉 Folio Key。
 - Micro USB 連接埠 - 可用該連接埠為 Folio Key 充電。
 - 功能鍵 - 針對您的平板電腦提供不同功能的快速鍵。
 - 鍵盤
- 警告！請讓 Folio Key 遠離具有導航裝置與傳輸裝置的電子產品（例如天線與路由器等）。
- 重要！使用 Folio Key 之前請從 <http://support.asus.com> 下載並安裝最新的韌體。

安裝您的 Folio Key

- 將 Folio Key 放置在平坦穩定的表面。
- 將平板電腦放入站立架中。
- 輕輕將平板電腦放入站立架中，並確認其已牢固。按下平板電腦電源鍵以開始使用 Folio Key。
 - 若將平板電腦從站立架上移除，請用雙手托起平板電腦的上方，並輕輕往內推。
- 輕輕滑動站立架使其對齊鍵盤上的三角形標記，並確保站立架透過磁力吸附在鍵盤上。
- 按下電源 / 配對鍵以開啟 Folio Key。再次按下電源 / 配對鍵 3 秒鐘以透過藍牙將鍵盤和平板電腦進行配對。
 - 藍牙搜尋將會執行 2 分鐘。在配對過程中，LED 指示燈將閃爍藍色。
 - 當 LED 指示燈閃爍為紅色時，請用 Micro USB 連接埠為 Folio Key 的電池充電。
- 請確保您的平板電腦藍牙功能是開啟的。請選擇 ASUS Folio Key 以完成藍牙配對。

FRANÇAIS

Faire connaissance avec votre Folio Key

- Bouton souple** : appuyez sur ce bouton avant d'utiliser votre tablette avec le Folio Key.
 - Socle** : le socle sécurise la tablette en place lorsque le Folio Key est utilisé comme pied de support.
 - Bouton Marche/Arrêt/Jumelage et indicateurs lumineux**
 - Appuyez sur ce bouton pour allumer le Folio Key.
 - Appuyez sur ce bouton pendant environ 3 secondes pour jumeler la tablette au clavier. Patientez le temps que le voyant lumineux s'allume de couleur bleuté et sélectionnez ASUS Folio Key sur votre tablette tactile.
 - Appuyez sur ce bouton pendant plus de 3 secondes pour éteindre le Folio Key.
 - Port micro USB** : utilisez cette interface de connexion pour recharger la batterie du Folio Key.
 - Touches de fonction** : ces touches permettent d'exécuter certaines commandes sur votre tablette tactile.
 - Clavier**
- AVERTISSEMENT !** Maintenez votre Folio Key à distance d'appareils électromagnétiques, tout spécialement les dispositifs de navigation et de transmission tels que les antennes ou les routeurs.

IMPORTANT ! Si nécessaire, rendez-vous sur le site Web <http://support.asus.com> pour télécharger le dernier firmware, et ce avant d'utiliser le Folio Key.

Configurer le Folio Key

- Placez le Folio Key sur une surface plate et stable.
 - Alignez votre tablette tactile avec le socle du Folio Key.
 - Insérez fermement la tablette dans le socle et appuyez sur le bouton souple.
- REMARQUE :** Pour retirer la tablette du socle, prenez en main la partie supérieure de la tablette tactile et désengagez-la délicatement du socle.
- Faites glisser le socle vers le symbole représentant une flèche du clavier. Assurez-vous que le socle est bien sécurisé au clavier par le biais des aimants.
 - Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Jumelage pour allumer le Folio Key. Appuyez une seconde fois, pendant environ 3 secondes, pour jumeler la tablette au clavier par le biais d'une connexion Bluetooth.
 - Les voyants lumineux du clavier clignoteront de couleur bleuté pour indiquer que le processus de jumelage est en cours.
 - Si les voyants lumineux clignent de couleur rouge, rechargez la batterie du Folio Key par le biais du port micro USB.
 - Vérifiez que la fonctionnalité Bluetooth de votre tablette est bien activée. Sélectionnez ASUS Folio Key pour terminer le processus de jumelage.

简体中文

了解您的 Folio Key

- 软质按键 - 使用 Folio Key 打开平板电脑前请按下该键。
 - 平板站立支架 - 该站立支架可将您的平板电脑站立于 Folio Key 上。
 - 电源 / 配对按钮和 LED 指示灯
 - 按下该键以打开 Folio Key。
 - 为将平板电脑与键盘配对，请按住电源 / 配对键 3 秒钟。等待 LED 指示灯变蓝色，在平板电脑上选择 ASUS Folio Key。
 - 按住电源 / 配对键超过三秒以关闭 Folio Key。
 - Micro USB 接口 - 可用该接口为 Folio Key 充电。
 - 功能键 - 针对您的平板电脑提供不同功能的快捷键。
 - 键盘
- 警告！请让 Folio Key 远离具有导航装置与传输装置的电子产品（例如天线与路由器等）。
- 重要！使用 Folio Key 之前请从 <http://support.asus.com> 下载并安装最新的固件。

安装您的 Folio Key

- 将 Folio Key 放置在平坦稳定的表面。
- 将平板电脑放入站立支架中。
- 轻轻将平板电脑放入站立支架中，并确认其已牢固。按下平板电脑电源键以开始使用 Folio Key。
 - 若将平板电脑从站立支架上移除，请用双手托起平板电脑的上方，并轻轻往内推。
- 轻轻滑动站立支架使其对齐键盘上的三角形标记，并确保站立支架透过磁力吸附在键盘上。
- 按下电源 / 配对键以开启 Folio Key。再次按下电源 / 配对键 3 秒钟以通过蓝牙将键盘和平板电脑进行配对。
 - 蓝牙搜索将会运行 2 分钟。在配对过程中，LED 指示灯将闪烁蓝色。
 - 当 LED 指示灯闪烁为红色时，请用 Micro USB 接口为 Folio Key 的电池充电。
- 请确保您的平板电脑蓝牙功能是打开的。请选择 ASUS Folio Key 以完成蓝牙配对。

DEUTSCH

Ihr neues ASUS Folio Key

- Soft-Touch-Taste:** Drücken Sie diese Taste, bevor Sie Ihr Tablet mit dem Folio Key benutzen.
 - Gerätehalter** - Die Halterung sichert das Tablet, wenn der Folio Key als Ständer genutzt wird.
 - Ein/Aus-/Kopplungstaste und LED-Anzeigen**
 - Mit dieser Taste schalten Sie Ihr Folio Key ein.
 - Zum Koppeln des Tablets mit der Tastatur halten Sie die Ein/Aus-/Kopplungstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Warten Sie, bis die LED blau leuchtet, wählen Sie dann ASUS Folio Key am Tablet-PC aus.
 - Zum Abschalten Ihres Folio Key halten Sie die Ein/Aus-/Kopplungstaste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.
 - Mikro USB-Anschluß** - Über diesen Anschluss laden Sie den Folio Key-Akku auf.
 - Funktionstasten** - Die Funktionstasten ermöglichen Ihnen die Durchführung verschiedener Aufgaben an Ihrem Tablet-PC.
 - Tastatur**
- Warnung!** Halten Sie sich das Folio Key von elektromagnetischen Geräten, besonders Navigationshilfe und Transmission-Geräte z.B. Antennen und Router fern.

WICHTIG! Installieren Sie die aktuellste Firmware über <http://support.asus.com>, bevor Sie Folio Key benutzen.

Folio Key einrichten

- Legen Sie das Folio Key auf eine flache, stabile Unterlage.
 - Setzen Sie Ihren Tablet-PC an den Gerätehalter am Folio Key an.
 - Stecken Sie Ihren Tablet-PC sicher in die Halterung und drücken Sie die Soft-Touch-Taste.
- Hinweis:** Wenn Sie den Tablet-PC wieder vom Halter trennen möchten, halten Sie den oberen Teil des Tablets mit beiden Händen fest und ziehen das Tablet sanft aus dem Gerätehalter.
- Schieben Sie den Gerätehalter zur Markierung an der Tastatur. Achten Sie darauf, dass der Gerätehalter von den Magneten fest an der Tastatur gehalten wird.
 - Schalten Sie Ihr Folio Key mit der Ein/Aus-/Kopplungstaste ein. Zur Kopplung von Tastatur und Tablet-PC per Bluetooth halten Sie die Ein/Aus-/Kopplungstaste 3 Sekunden lang gedrückt.
 - 2 Minuten lang wird nach Bluetooth-Geräten gesucht. Bei laufender Kopplung blinkt die LED-Anzeige blau.
 - Falls die LED-Anzeige rot blinkt, laden Sie den Folio Key-Akku über den Micro-USB-Port auf.
 - Achten Sie darauf, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Tablet-PCs eingeschaltet ist. Wählen Sie ASUS Folio Key zum Abschluss der Bluetooth-Kopplung aus.

Folio Keyの概要

1. ソフトタッチボタン - タブレットPCとの併用時に、電源ボタンとして機能します。
2. クレイドル - Folio Keyをスタンドとして利用する際にタブレットPCを接続します。
3. 電源/ペアリングボタンとLEDインジケータ
 - このボタンを押すとFolio Keyの電源がONになります。
 - タブレットとキーボードのペアリングを行うには、このボタンを約3秒間押します。LEDインジケータが青に点灯したら、ASUS Folio Keyを選択します。
 - Folio Keyの電源をOFFにするには、このボタンを3秒以上押します。
4. Micro USBポート - Folio Keyを充電します。
5. ファンクションキー - タブレットPCの操作に便利な機能キーで、各タスクを実行します。
6. キーボード - QWERTY配列のキーボードです。

警告: Folio Keyにはマグネットが使用されています。磁気を帯びるデバイス、特にアンテナやルーター等の通信機器に近づけないでください。

重要: Folio Keyご使用の前に最新のファームウェアをインストールしてください。ファームウェアはASUSオフィシャルサイトからダウンロード可能です。
<http://support.asus.com>

Folio Keyのセットアップ

1. Folio Keyを水平で安定した場所に置きます。
 2. タブレットPCとFolio Keyのクレイドルの位置を合わせます。
 3. タブレットPCをクレイドルにしっかり接続し、ソフトタッチボタンを押します。
- 注意:** タブレットPCをクレイドルから取り外すには、タブレットの上部を両手で支え、ゆっくり引きながら取り外します。
4. キーボード上のマークの方向へクレイドルをスライドします。クレイドルがマグネットでキーボードにしっかり固定されていることを確認してください。
 5. 電源/ペアリングボタンを押しFolio Keyの電源をONにします。電源/ペアリングボタンを約3秒間押すと、キーボードとタブレットPCをBluetooth接続することができます。
 - Bluetoothの検出時間は約2分です。ペアリング実行中はLEDインジケータが青に点灯します。
 - LEDインジケータが赤く点灯する場合は、Folio Keyの充電が必要です。
 6. タブレットPCのBluetooth機能がONになっていることを確認し、ASUS Folio Keyを選択すると、ペアリングが完了します。

ASUS Folio Key 시작하기

1. **소프트 터치 버튼:** Folio Key로 태블릿을 사용하기 전에 이 버튼을 누르십시오.
2. **받침대** - 크래들은 Folio Key를 받침대로 사용할 때 태블릿을 고정합니다.
3. **전원/페어링 버튼 및 LED 표시기**
 - 이 키를 눌러 Folio Key의 전원을 켭니다.
 - 태블릿과 키보드를 페어링하려면 전원/페어링 버튼을 3초 동안 누릅니다. LED가 청색으로 될 때까지 기다렸다가 태블릿 PC에서 ASUS Folio Key를 선택합니다.
 - Folio Key의 전원을 끄려면 전원/페어링 버튼을 3초 이상 누릅니다.
4. **Micro USB 포트** - 이 포트를 사용하여 Folio Key의 배터리 팩을 충전합니다.
5. **기능 키:** 기능 키를 사용하여 태블릿 PC에서 다른 작업을 수행할 수 있습니다.
6. **키보드**

경고! Folio Key를 안테나 및 라우터 등의 항해 보조 및 전송 장치와 같은 전자 기기에서 멀리 두십시오.

중요! Folio Key를 사용하기 전에 <http://support.asus.com>에서 최신 펌웨어를 설치하십시오.

Folio Key 설정하기

1. Folio Key를 안정된 평평한 곳에 놓으십시오.
 2. 태블릿 PC를 Folio Key에 있는 받침대와 정렬합니다.
 3. 태블릿 PC를 크래들에 연결한 후 소프트 터치 버튼을 누르십시오.
- 참고:** 태블릿 PC를 받침대에서 분리하려면 태블릿의 상단 부분을 양 손으로 잡고 받침대에서 부드럽게 잡아 당깁니다.
4. 키보드에 표시된 방향으로 받침대를 밀니다. 받침대가 키보드에 자석으로 안정되게 고정되어 있는지 확인하십시오.
 5. 전원/페어링 키를 눌러 Folio Key의 전원을 켭니다. 전원/페어링 키를 3초 동안 2번 눌러 Bluetooth를 통해 키보드와 태블릿 PC를 페어링합니다.
 - Bluetooth 검색이 2분 동안 실행됩니다. 페어링이 진행되는 동안 LED 표시기가 청색으로 번쩍입니다.
 - LED 표시기가 적색으로 번쩍일 경우 Micro USB 포트를 사용하여 Folio Key의 배터리를 충전하십시오.
 6. 태블릿 PC의 Bluetooth 기능이 켜져 있습니다. ASUS Folio Key를 선택하여 Bluetooth 페어링을 완료하십시오.



Знакомство с Folio Key

1. **Кнопка настройки:** Нажмите эту кнопку перед использованием планшета вместе с Folio Key.
2. **Крепление** - Крепление удерживает планшет на месте когда.
3. **Кнопка Питание/Сопряжение и индикаторы**
 - Нажмите эту клавишу для включения Folio Key.
 - Нажмите и удерживайте клавишу Питание/Сопряжение в течение 3 секунд для сопряжения с клавиатуры и планшета. Дождитесь когда индикатор загорится синим и выберите на планшете ASUS Folio Key.
 - Для выключения Folio Key нажмите и удерживайте клавишу Питание/Сопряжение более 3 секунд.
4. **Порт микро-USB**Используйте этот разъем для зарядки аккумулятора Folio Key.
5. **Функциональные клавиши** - Эти клавиши предназначены для выполнения различных функций.
6. **Клавиатура**

ВНИМАНИЕ! Разместите Folio Key подальше от электромагнитных, навигационных и передающих устройств, особенно от передатчиков и антенн.

ВАЖНО! Перед использованием Folio Key скачайте последнюю версию прошивки с <http://support.asus.com>.

Установка Folio Key

1. Поставьте Folio Key на ровную устойчивую поверхность.
 2. Выровняйте планшет с креплением Folio Key.
 3. Вставьте планшет в крепление и нажмите кнопку настройки.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Для снятия планшета с подставки возьмитесь обеими руками за верхнюю часть планшета и осторожно извлеките его с подставки.
4. Сдвиньте подставку вперед в направлении отметки на клавиатуре. Убедитесь, что подставка надежно зафиксирована магнитами на клавиатуре.
 5. Нажмите клавишу Питание/Сопряжение для включения Folio Key. Нажмите и удерживайте клавишу Питание/Сопряжение в течение 3 секунд для сопряжения с клавиатуры и планшета через Bluetooth.
 - Сопряжение Bluetooth займет около 2 минут. В процессе сопряжения индикатор будет мигать синим цветом.
 - Если индикатор мигает красным, зарядите аккумулятор Folio Key через порт микро-USB.
 6. Убедитесь, что на планшете включен Bluetooth. Выберите ASUS Folio Key для завершения сопряжения через Bluetooth.

تعرف على ASUS Folio Key

١. الزر ناعم الملمس - اضغط هذا الزر قبل استخدام الكمبيوتر اللوحي مع Folio Key.
٢. الحاملة - يثبت الحامل الجهاز اللوحي في مكانه عند استخدام Folio Key كحامل.
٣. زر الطاقة/الإقرا ن وموشرات LED
 - اضغط هذا الزر لتشغيل Folio Key.
 - لإقرا ن الجهاز اللوحي مع لوحة المفاتيح، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة/الإقرا ن لمدة ٣ ثوانٍ. انتظر إلى أن يتحول مؤشر LED إلى اللون الأزرق واختر ASUS Folio Key على جهاز الكمبيوتر اللوحي.
 - لإيقاف تشغيل Folio Key، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة/الإقرا ن لأكثر من ٣ ثوانٍ.
٤. منفذ Micro USB - استخدم هذا المنفذ لتغيير حزمة بطارية Folio Key.
٥. مفاتيح الوظائف - تقوم هذه المفاتيح بمهام مختلفة على الكمبيوتر اللوحي.

تحذير! أبق على Folio Key بعيدًا عن الأجهزة الكهرومغناطيسية خاصة الأجهزة الملاحية المساعدة وأجهزة الإرسال مثل أجهزة الهوائي وأجهزة التوجيه.

هام! قم بتثبيت آخر إصدار للبرنامج الثابت من <http://support.asus.com> قبل استخدام Folio Key.

إعداد Folio Key

١. ضع Folio Key على سطح ثابت ومستوٍ.
 ٢. قم بمحاذاة الكمبيوتر اللوحي مع الحاملة على Folio Key.
 ٣. أدخل الكمبيوتر اللوحي في الحامل بإحكام واضغط على الزر ناعم الملمس.
- ملاحظة:** لفصل الكمبيوتر اللوحي عن الحاملة، احمل الجزء العلوي من الكمبيوتر اللوحي بكلتا يديك وأسحب الكمبيوتر برفق من الحاملة.
٤. قم بإمالة الحاملة للأمام نحو العلامة الموجودة على لوحة المفاتيح. تأكد من أن الحاملة مثبتة بإحكام على لوحة المفاتيح عن طريق المغناطيسات.
 ٥. اضغط على مفتاح الطاقة/الإقرا ن لتشغيل Folio Key. اضغط على مفتاح الطاقة/الإقرا ن مرة ثانية لمدة ٣ ثوانٍ لإقرا ن لوحة المفاتيح والكمبيوتر اللوحي عن طريق Bluetooth.
 6. سوف يعمل اكتشاف Bluetooth لمدة دقيقتين. سوف تومض مؤشرات LED باللون الأزرق أثناء عملية الإقرا ن.
 - إذا أصدرت مؤشرات LED وميضًا أحمر، قم بإعادة شحن بطاريات Folio Key باستخدام منفذ Micro USB.
 - ٦. تأكد من أن خاصية Bluetooth الموجودة بالجهاز اللوحي تعمل. اختر ASUS Folio Key لإكمال عملية إقرا ن Bluetooth.

Presentazione dell'ASUS Folio Key

1. **Tasto soft touch:** Premere questo tasto prima di utilizzare il tablet con Folio Key.
2. **Alloggiamento** - L'alloggiamento fissa il tablet in posizione quando si usa Folio Key come supporto.
3. **Tasto di accensione/associazione e LED**
 - Premere questo tasto per accendere Folio Key.
 - Per associare il tablet alla tastiera, tenere premuto il tasto di accensione/associazione per 3 secondi. Attendere che il LED diventi blu e selezionare ASUS Folio Key sul PC tablet.
 - Per spegnere Folio Key, tenere premuto il tasto di accensione/associazione per oltre 3 secondi.
4. **Porta micro USB** - Utilizzare questa porta per caricare il pacco batteria di Folio Key.
5. **Tasti funzione:** I tasti funzione permettono di eseguire una gamma di azioni sul Tablet PC.
6. **Tastiera**

AVVERTENZA! Tenere Folio Key lontano dai dispositivi elettromagnetici, in particolare supporti di navigazione e dispositivi di trasmissione quali antenne e router.

IMPORTANTE! Installare il firmware più recente dal sito <http://support.asus.com> prima di utilizzare Folio Key.

Impostazione di Folio Key

1. Posizionare Folio Keysu una superficie piana e stabile.
 2. Allineare il PC tablet PC con l'alloggiamento su Folio Key.
 3. Inserire saldamente il PC tablet nell'alloggiamento e premere il tasto soft touch.
- NOTA:** Per scollegare il PC tablet dall'alloggiamento, tenere la parte superiore del tablet con entrambe le mani e tirare delicatamente il tablet dall'alloggiamento.
4. Far scorrere in avanti l'alloggiamento verso il contrassegno sulla tastiera. Assicurarsi che l'alloggiamento sia fissato saldamente sulla tastiera con i magneti.
 5. Premere il tasto di accensione/associazione per accendere Folio Key. Premere di nuovo il tasto di accensione/associazione per 3 secondi per associare la tastiera e il PC tablet tramite Bluetooth.
 - La rilevazione Bluetooth viene eseguita per 2 minuti. I LED lampeggiano in blu durante l'associazione.
 - Se i LED lampeggiano in rosso, ricaricare le batterie di Folio Key tramite la porta micro USB.
 6. Assicurarsi che la funzione Bluetooth del PC tablet sia attiva. Selezionare ASUS Folio Key per completare l'associazione Bluetooth.

Seznámení s ASUS Folio Key

1. **Dotykové tlačítko:** Stiskněte toto tlačítko před používáním tabletu s Folio Key.
2. **Kolébka** - Kolébka zajišťuje tablet na místě, když se Folio Key používá jako stojánek.
3. **Vypínač/párovací tlačítko a indikátory LED**
 - Stisknutím vypínače zapnete napájení Folio Key.
 - Chcete-li spárovat tablet s klávesnicí, stiskněte a podržte vypínač/párovací tlačítko 3 sekundy. Počkejte, až indikátor LED začne svítit modrá a vyberte ASUS Folio Key na tabletu.
 - Chcete-li vypnout napájení Folio Key, stiskněte a podržte vypínač/párovací tlačítko déle než 3 sekundy.
4. **Port mikro USB** - Tento port slouží k nabíjení baterie Folio Key.
5. **Funkční klávesy:** Funkční klávesy podporují různé aktivity na tabletu.
6. **Klávesnice**

VAROVÁNÍ! Uchovávejte Folio Key v bezpečné vzdálenosti od elektromagnetických zařízení, zejména navigačních pomůcek a přenosových zařízení, například antén nebo směrovačů.

DŮLEŽITÉ! Před používáním Folio Key nainstalujte nejnovější firmware z <http://support.asus.com>.

Nastavení Folio Key

1. Umístěte Folio Key na rovné a stabilní místo.
 2. Zorientujte tablet s kolébkou na Folio Key.
 3. Pevně zasuňte tablet do kolébky a stiskněte dotykové tlačítko.
- POZNÁMKA:** Chcete-li vyjmout tablet z kolébky, uchopte horní část tabletu oběma rukama a opatrně vysuňte tablet z kolébky.
4. Posuňte kolébkou dopředu směrem ke značce na klávesnici. Zajistěte, aby byla kolébka pevně přichycená magnety na klávesnici.
 5. Stisknutím vypínače/párovacího tlačítka zapnete napájení Folio Key. Stisknutím a podržením vypínače/párovacího tlačítka po dobu 3 sekund spárujete klávesnici a tablet prostřednictvím rozhraní Bluetooth.
 - Vyhledávání Bluetooth trvá 2 minuty. V průběhu párování indikátory LED blikají modrá.
 - Pokud indikátory LED blikají červeně, dobijte baterie Folio Key prostřednictvím portu mikro USB.
 6. Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce Bluetooth tabletu. Výběrem ASUS Folio Key dokončete párování Bluetooth.

MAGYAR

Ismerkedés ASUS Folio Key eszközzel

- Lágy érintésű gomb:** Nyomja meg ezt a gombot, mielőtt használatba venné tabletjét a Folio Key eszközzel.
- Bölcső** - A bölcső a helyén rögzíti a tabletet, amikor a Folio Key eszközt állványként használják.
- Üzemkapcsoló/Párosítás gomb és állapotjelző LED-ek**
 - Nyomja meg ezt a gombot a Folio Key bekapcsolásához.
 - A tablet és a billentyűzet párosításához nyomja meg és tartsa lenyomva az Üzemkapcsoló/Párosítás gombot 3 másodpercig. Várjon, amíg a LED kék színűre nem vált, majd válassza az ASUS Folio Key elemet a Tablet PC-n.
 - A Folio Key kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az Üzemkapcsoló/Párosítás gombot több mint 3 másodpercig.
- Micro USB-port** - Ezt a portot a Folio Key akkumulátor egységének feltöltéséhez használja.
- Funkciógombok:** A funkciógombok különféle feladatok végrehajtását teszik lehetővé a Tablet PC-n.
- Billentyűzet**

FIGYELEM! A Folio Key eszközt tartsa távol elektromágneses eszközöktől, különösen navigációs segédeszközöktől és adatátviteli eszközöktől, mint pl. antennák és routerek.

FONTOS! Telepítse a legújabb firmware-t a <http://support.asus.com> oldalról, mielőtt használatba venné Folio Key eszközt.

A Folio Key üzembe helyezése

- Helyezze a Folio Key eszközt egy stabil, sík felületre.
 - Hozza egy vonalba a Tablet PC-t a Folio Key bölcsőjével.
 - Szorosan illessze a Tablet PC-t a bölcsőbe, majd nyomja meg a lágy érintésű gombot.
- MEGJEGYZÉS:** A Tablet PC bölcsőről történő leválasztásához fogja meg mindkét kézzel a tablet felső részét és óvatosan húzza ki a bölcsőből.
- Csúsztassa a bölcsőt a billentyűzeten lévő jelzés felé. Győződjön meg arról, hogy a bölcső szorosan rögzült a billentyűzeten a mágnesek segítségével.
 - Nyomja meg az Üzemkapcsoló/Párosítás gombot a Folio Key bekapcsolásához. Nyomja meg újból az Üzemkapcsoló/Párosítás gombot és tartsa lenyomva 3 másodpercig a billentyűzet és a Tablet PC párosításához Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
 - A Bluetooth-felderítés 2 percig tart. A LED jelzőfények sorrendben kék villognak, miközben a párosítás folyik.
 - Ha a LED jelzőfények vörös színnel villognak, töltsse fel a Folio Key akkumulátorát a Micro USB-csatlakozók keresztül.
 - Győződjön meg arról, hogy a Tablet PC Bluetooth funkciója be van kapcsolva. Válassza ki az ASUS Folio Key elemet a Bluetooth párosítás befejezéséhez.

POLSKI

Omówienie klawiatury Folio Key firmy ASUS

- Przycisk soft touch:** Naciśnij ten przycisk, przed użyciem tabletu z Folio Key.
- Uchwyt mocujący** - Łoże zabezpiecza ustala położenie tabletu, podczas używania Folio Key jako podstawy.
- Przycisk zasilania/parowania i wskaźniki LED**
 - Naciśnij ten przycisk, aby włączyć klawiaturę Folio Key.
 - Aby sparować tablet z klawiaturą, naciśnij przycisk zasilania/parowania i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Poczekaj, aż wskaźniki LED zmienią kolor na niebieską i wybierz klawiaturę Folio Key firmy ASUS na ekranie tabletu PC.
 - Aby wyłączyć klawiaturę Folio Key, naciśnij przycisk zasilania/parowania i przytrzymaj go przez co najmniej 3 sekundy.
- Port micro USB** - Port ten służy do ładowania pakietu akumulatorów klawiatury Folio Key.
- Przyciski funkcji:** Przyciski funkcji umożliwiają wykonywanie różnych zadań w tablecie PC.
- Klawiatura**

OSTRZEŻENIE! Folio Key należy trzymać z dala od urządzeń elektromagnetycznych, w szczególności od urządzeń do nawigacji i urządzeń do transmisji, takich jak anteny i routery.

WAŻNE! Przed rozpoczęciem korzystania z klawiatury Folio Key należy zainstalować najnowsze oprogramowanie układowe dostępne w witrynie <http://support.asus.com>.

Konfigurowanie klawiatury Folio Key

- Położ klawiaturę Folio Key na płaskiej i stabilnej powierzchni.
 - Wyrównaj tablet PC z uchwytem mocującym klawiatury Folio Key.
 - Wsuń mocno tablet PC do łoża i naciśnij przycisk soft touch.
- UWAGA:** Aby odłączyć tablet PC od uchwyty mocującego, przytrzymaj górną część tabletu obiema rękami i wyciągnij delikatnie tablet z uchwytu mocującego.
- Przesuń uchwyt mocujący do przodu w stronę oznaczenia na klawiaturze. Upewnij się, że uchwyt mocujący został odpowiednio zabezpieczony na klawiaturze przez magnes.
 - Naciśnij przycisk zasilania/parowania, aby włączyć klawiaturę Folio Key. Naciśnij przycisk zasilania/parowania drugi raz i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby sparować klawiaturę z tabletem PC za pomocą funkcji Bluetooth.
 - Na 2 minuty włączone zostanie wykrywanie za pomocą funkcji Bluetooth. W czasie trwania procesu parowania wskaźniki LED będą migać na niebieską.
 - Jeśli wskaźniki LED zaczną migać na czerwono, naładuj akumulatory klawiatury Folio Key przy użyciu portu Micro USB.
 - Upewnij się, że funkcja Bluetooth tabletu PC została włączona. Wybierz klawiaturę Folio Key firmy ASUS, aby ukończyć parowanie urządzeń Bluetooth.

PORTUGUÊS

Conheça o seu ASUS Folio Key

- Botão táctil macio:** Pressione este botão antes de utilizar o seu tablet com o Folio Key.
- Suporte** - O suporte fixa o tablet quando o Folio Key é utilizado com apoio.
- Botão de Alimentação/Emparelhamento e indicadores LED**
 - Prima este botão para ligar o seu Folio Key.
 - Para emparelhar o tablet com o teclado, mantenha premido o botão de Alimentação/Emparelhamento durante 3 segundos. Aguarde até que o LED cor azul e selecione ASUS Folio Key no seu Tablet PC.
 - Para desligar o seu Folio Key, mantenha premido o botão de Alimentação/Emparelhamento durante mais de 3 segundos.
- Porta micro USB**- Utilize esta porta para carregar a bateria do Folio Key.
- Teclas de função:** Permitem-lhe executar diversas tarefas no Tablet PC.
- Teclado**

AVISO! Mantenha o Folio Key afastado de dispositivos electromagnéticos, especialmente de dispositivos de ajuda à navegação e dispositivos de transmissão como, por exemplo, antenas e routers.

IMPORTANTE! Instale o firmware mais recente a partir de <http://support.asus.com> antes de utilizar o Folio Key.

Configuração do Folio Key

- Coloque o Folio Key numa superfície plana e estável.
 - Alinhe o seu Tablet PC com o suporte do Folio Key.
 - Insira firmemente o Tablet PC no suporte e pressione o botão táctil macio.
- NOTA:** Para retirar o Tablet PC do suporte, segure a parte superior do tablet com ambas as mãos e puxe-o cuidadosamente do suporte.
- Deslize o suporte para a frente até à marcação no teclado. Certifique-se de que o suporte está colocado em segurança no teclado através do dispositivo magnético.
 - Prima o botão de Alimentação/Emparelhamento para ligar o seu Folio Key. Prima novamente o botão de Alimentação/Emparelhamento durante 3 segundos para emparelhar o teclado e o Tablet PC através de Bluetooth.
 - A pesquisa por dispositivos Bluetooth irá ser executada durante 2 minutos. Os indicadores LED irão piscar em cor azul enquanto o emparelhamento estiver em curso.
 - Se os indicadores LED piscarem a cor vermelha, carregue a bateria do Folio Key através da porta Micro USB.
 - Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth do seu Tablet PC está activada. Selecione ASUS Folio Key para concluir o emparelhamento Bluetooth.

ROMÂNĂ

Prezentarea tastaturii ASUS Folio Key

- Buton cu atingere ușoară:** Apăsati pe acest buton înainte de a utiliza tableta cu tastatura Folio.
- Suport** - Cadrul fixează tableta atunci când tastatura Folio este utilizată ca suport.
- Buton de alimentare/împerechere și indicatoare LED**
 - Apăsati acesastă tastă pentru a alimenta tastatura Folio Key.
 - Pentru a împerechea tableta cu tastatura, țineți apăsat butonul de alimentare/împerechere timp de 3 secunde. Așteptați ca LED-ul să devină albastru și selectați tastatura ASUS Folio Key pe tableta PC.
 - Pentru a alimenta tastatura Folio Key, țineți apăsat butonul de alimentare/împerechere mai mult de 3 secunde.
- Port micro USB** - Utilizați acest port pentru a încărca acumulatorul tastaturii Folio Key.
- Tastele cu funcții:** Tastele cu funcții vă permit să efectuați diferite sarcini pe tableta PC.
- Tastatură**

AVERTISMENT! Păstrați componenta Folio Key la distanță de dispozitive electromagnetice, în special de dispozitive de navigare și de transmisie, cum sunt antenele și routerele.

IMPORTANT! Instalați cel mai recent firmware de la <http://support.asus.com> înainte de a utiliza tastatura Folio Key.

Instalarea tastaturii Folio Key

- Așezați tastatura Folio Key pe o suprafață stabilă și plană.
 - Aliniați tableta PC cu suportul tastaturii Folio Key.
 - Inserați ferm dispozitivul Tablet PC în cadru și apăsați pe butonul cu atingere ușoară.
- NOTĂ:** Pentru a deconecta tableta PC de la suport, prindeți cu ambele mâini partea superioară a tabletei și trageți ușor tableta din suport.
- Glisați suportul spre înainte, spre marcajul de pe tastatură. Asigurați-vă că suportul este bine fixat pe tastatură cu ajutorul magnetilor.
 - Apăsati pe tasta de alimentare/împerechere pentru a alimenta tastatura Folio Key. Apăsati a doua oară pe tasta de alimentare/împerechere timp de 3 secunde pentru a împerechea tastatura și tableta PC prin Bluetooth.
 - Timp de 2 minute se va efectua descoperirea conexiunii Bluetooth. Indicatoarele LED vor clipi de culoare albastră în timpul împerecherii.
 - Dacă indicatoarele LED clipesc de culoare roșie, reîncărcați bateriile tastaturii Folio Key utilizând portul micro USB.
 - Asigurați-vă că este activată caracteristica Bluetooth a tabletei PC. Selectați tastatura ASUS Folio Key pentru a termina împerecherea prin Bluetooth.

SLOVENSKY

Spoznajte svoj výrobok ASUS Folio Key

- Mäkké dotykové tlačidlo:** Toto tlačidlo stlačte pred používaním svojho tabletu s výrobkom Folio Key.
- Stojan** - Stojan zaisťuje tablet na mieste, keď sa výrobok Folio Key používa ako stojan.
- Tlačidlo na zapnutie/párovanie a indikátory LED**
 - Stlačením tohto tlačidla svoj výrobok Folio Key zapnete.
 - Na spárovanie tabletu s klávesnicou stlačte na 3 sekundy tlačidlo na zapnutie/párovanie. Počkajte, kým indikátor LED nezačne svietiť na modrú a vo svojom tablete zvolte ASUS Folio Key.
 - Ak chcete svoj výrobok Folio Key vypnúť, stlačte aspoň na 3 sekundy tlačidlo na zapnutie/párovanie.
- Mikro port USB** - Tento port sa používa na nabíjanie batérie výrobku Folio Key.
- Klávesy funkcii:** Klávesy umožňujú vykonávať na tablete rôzne úlohy.
- Klávesnica**

VÝSTRAHA! Folio Key nepoužívajte v blízkosti elektromagnetických zariadení, najmä navigačných pomôcok a prenosových zariadení, ako sú antény a smerovače.

DÔLEŽITÉ! Pred používaním výrobku Folio Key nainštalujte najnovší firmvér, ktorý nájdete na stránke <http://support.asus.com>.

Nastavenie vášho výrobku Folio Key

- Umiestnite výrobok Folio Key na rovný a stabilný povrch.
 - Vložte svoj tablet do stojana výrobku Folio Key.
 - Pevne zatlačte svoj tablet do stojana a stlačte mäkké dotykové tlačidlo.
- POZNÁMKA:** Ak chcete svoj tablet odpojiť zo stojana, uchopte hornú časť tabletu oboma rukami a opatrne vytiahnite tablet zo stojana.
- Posuňte stojan dopredu, smerom k značke na klávesnici. Stojan sa musí pomocou magnetov bezpečne zafixovať s klávesnicou.
 - Stlačením tlačidla na zapnutie/párovanie svoj výrobok Folio Key zapnete. Opätovným stlačením tlačidla na zapnutie/párovanie, teraz na 3 sekundy, spárujete klávesnicu a tablet pomocou rozhrania bluetooth.
 - Zisťovanie rozhrania bude spustené 2 minúty. Kým prebieha párovanie, indikátory LED budú blikať na modrú.
 - Ak budú indikátory LED blikať na červeno, opätovne nabite batérie výrobku Folio Key pomocou Micro USB portu.
 - V tablete zapnite funkciu rozhrania bluetooth. Na dokončenie párovania pomocou rozhrania bluetooth zvolte ASUS Folio Key.

SLOVENŠČINA

Spoznajte svoj ASUS Folio Key

- Gumb za zapah:** Ta gumb pritisnite, preden vstavite tablični računalnik v pokrov tipkovnice.
- Priklopna enota** - Vodilo drži tablični računalnik na mestu, ko tipkovnico s pokrovom uporabljate kot stojalo.
- Gumb za vklop/izklop oz. za vzpostavljane povezave in indikatorske lučke LED**
 - S pritiskom na to tipko vklopite Folio Key.
 - Če želite vzpostaviti povezavo med tabličnim računalnikom in tipkovnico, pritisnite gumb za vklop/izklop oz. za vzpostavljane povezave in ga zadržite za 3 sekunde. Počakajte, da lučka LED zasveti modro barve in na vašem tabličnem računalniku izberite ASUS Folio Key.
 - Če želite izklopiti Folio Key, pritisnite gumb za vklop/izklop oz. za vzpostavljane povezave in ga zadržite za več kot 3 sekunde.
- Vhod mikro USB** - Priključek je namenjen za polnjenje akumulatorske baterije Folio Key.
- Funkcijske tipke** Funkcijske tipke vam omogočajo izvajanje različnih opravil na tabličnem računalniku.
- Tipkovnica**

OPOZORILO! Folio Key ne približujte elektromagnetnim napravam, še posebno radijski navigaciji in napravam za prenos, kot so antene in usmerjevalniki.

POMEMBNO! Pred uporabo Folio Key namestite najnovejšo različico vdelane programske opreme, ki je na voljo na naslednji spletni strani <http://support.asus.com>.

Nastavitev vašega Folio Key

- Postavite Folio Key na ravno in stabilno podlago.
 - Poravnajte tablični računalnik z priklopno enoto Folio Key.
 - Močno potisnite tablični računalnik v vodilo in pritisnite gumb za zapah.
- OPOMBA:** za odklop tabličnega računalnika s priklopne enote, z obema rokama primate za zgornji del tabličnega računalnika in z občutkom povlecite tablični računalnik iz priklopne enote.
- Povlecite priklopno enoto naprej proti oznaki na tipkovnici. Prepričajte se, da je priklopna enota čvrsto pritrjena na tipkovnico s pomočjo magnetov.
 - Pritisnite gumb za vklop/izklop oz. za vzpostavljane povezave, da vklopite Folio Key. Ponovno pritisnite gumb za vklop/izklop oz. za vzpostavljane povezave za 3 sekunde, da vzpostavite povezavo med tipkovnico in tabličnim računalnikom preko povezave Bluetooth.
 - Zaznavanje Bluetooth povezave bo delovalo do 2 minuti. Indikatorska lučka LED bo med povezovanjem utripala modro barve.
 - Če indikatorska lučka LED utripa rdeče barve, preko mikro USB priključka napolnite akumulatorske baterije Folio Key.
 - Prepričajte se, da je na tabličnem računalniku funkcija Bluetooth vključena. Izberite ASUS Folio Key, da dokončate Bluetooth povezovanje.

Familiarizarse con su ASUS Folio Key

- 1. Botón táctil suave:** Presione este botón antes de utilizar la tableta con su Folio Key.
- 2. Base -** La base garantiza que la tableta está en su lugar cuando se utiliza Folio Key como pedestal.
- 3. Botón de alimentación y asociación e indicadores LED**
 - Presione este botón para proporcionar alimentación a su Folio Key.
 - Para asociar la tableta al teclado, presione sin soltar el botón de alimentación y asociación durante 3 segundos. Espere a que el LED se ilumine en color azul y seleccione ASUS Folio Key en su Tablet PC.
 - Para apagar su Folio Key, presione sin soltar el botón de alimentación y asociación durante más de 3 segundos.
- 4. Puerto Micro-USB -** Utilice este puerto para cargar la batería de su Folio Key.
- 5. Teclas de función:** Las teclas de función le permiten realizar diversas tareas en su Tablet PC.
- 6. Teclado**

ADVERTENCIA: Mantenga su Folio Key alejado de dispositivos electromagnéticos, especialmente aquellos de ayuda a la navegación, y de dispositivos de transmisión, como por ejemplo antenas y enrutadores.

¡IMPORTANTE! Instale el firmware más reciente desde <http://support.asus.com> antes de utilizar su Folio Key.

Configurar su Folio Key

1. Coloque su Folio Key sobre una superficie plana y estable.
 2. Alinee de su Tablet PC con la base de su Folio Key.
 3. Inserte firmemente su Tablet PC en la base y presione el botón táctil suave.
- NOTA:** para desconectar su Tablet PC de la base, sujete la parte superior de la tableta con ambas manos y tire suavemente de dicha tableta para extraerla de la base.
4. Desplace la base hacia la marca del teclado. Asegúrese de que la base está perfectamente sujeta en el teclado mediante los imanes.
 5. Presione este botón de alimentación y asociación para proporcionar energía a su Folio Key. Presione el botón de alimentación y asociación una segunda vez durante 3 segundos para asociar el teclado y su Tablet PC a través de Bluetooth.
 - La detección Bluetooth se llevará a cabo durante 2 minutos. Los indicadores LED parpadearán en azul mientras la asociación está en curso.
 - Si los indicadores LED parpadean en rojo, recargue las baterías de su Folio Key mediante el puerto Micro-USB.
 6. Asegúrese de que la función Bluetooth de su Tablet PC está activada. Seleccione ASUS Folio Key para completar la asociación Bluetooth.

ASUS Dosya Klavye'nizi tanıma

- 1. Yumuşak dokunuşlu düğme:** Tabletinizi Dosya Klavye ile birlikte kullanmadan önce bu düğmeye basın.
- 2. Bağlantı ayağı -** Dosya Klavye bir ayak olarak kullanılırken bağlantı ayağı tableti yerine sabitler.
- 3. Güç/Eşleştirme düğmesi ve LED göstergeleri**
 - Dosya Klavye'nizin gücünü açmak için bu tuşa basın.
 - Tableti klavye ile eşleştirmek için, Güç/Eşleştirme düğmesini 3 saniye süreyle basılı tutun. LED'in mavi dönmelerini bekleyin ve Tablet Bilgisayar'ınızda ASUS Dosya Klavye'yi seçin.
 - Dosya Klavye'nin gücünü kapatmak için, Güç/Eşleştirme düğmesini 3 saniye süreyle basılı tutun.
- 4. Mikro USB bağlantı noktası -** Dosya Klavye pil takımını şarj etmek için bu bağlantı noktasını kullanın.
- 5. İşlev tuşları:** İşlev tuşları Tablet PC'nizde farklı görevleri gerçekleştirmenizi sağlar.
- 6. Klavye**

UYARI! Folio Key elektromanyetik cihazlardan, özellikle anten ve yönlendiriciler gibi seyrüsefer yardımcı araçları ve aktarım cihazlarından uzak tutun.

ÖNEMLİ! Dosya klavyeyi kullanmadan önce <http://support.asus.com> adresinden en son ürün yazılımını kurun.

Dosya Klavye'nizin kurulması

1. Dosya Klavye'nizi düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.
 2. Tablet Bilgisayar'ınızı Dosya Klavye üzerindeki bağlantı ayağı ile hizalayın.
 3. Tablet Bilgisayar'ınızı bağlantı ayağına sağlam bir şekilde yerleştirin ve yumuşak dokunuşlu düğmeye basın.
- NOT:** Tablet Bilgisayar'ınızı bağlantı ayağından ayırmak için, tabletin üst kısmını her iki elinizle tutun ve tableti bağlantı ayağından yavaşça çekin.
4. Bağlantı ayağını klavye üzerindeki işarete doğru kaydırın. Bağlantı ayağının miknatıslar vasıtasıyla klavyeye sağlam bir şekilde tutunduğundan emin olun.
 5. Dosya Klavye'nizin gücünü açmak için Güç/Eşleştirme tuşuna basın. Klavye ve Tablet Bilgisayar'ı Bluetooth yolu ile eşleştirmek için Güç/Eşleştirme tuşunu ikinci kez 3 saniyelik bir süreyle basılı tutun.
 - Bluetooth algılama 2 dakika süreyle çalışacaktır. Eşleştirme işlemi yapılırken LED göstergeleri mavi yanıp sönecektir.
 - LED göstergeleri kırmızı yanıp sönyorsa, Mikro USB bağlantı noktasını kullanarak Dosya Klavye'nin pillerini şarj edin.
 6. Tablet Bilgisayar'ınızın Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun. Bluetooth eşleştirmesini tamamlamak için ASUS Dosya Klavye'yi seçin.



การทำความรู้จักกับ ASUS Folio ของคุณ

- 1. ปุ่มชอฟต์ทัช -** กดปุ่มนี้ก่อนที่จะใช้แท็บเล็ตของคุณด้วยปุ่ม Folio
- 2. แท่นวาง -** แท่นวางยึดแท็บเล็ตให้เข้าตำแหน่ง เมื่อปุ่ม Folio ถูกใช้เป็นขาตั้ง
- 3. ปุ่มเพาเวอร์ / การจับคู่ และไฟแสดงสถานะ LED**
 - กดปุ่มนี้เพื่อเปิดปุ่ม Folio ของคุณ
 - ในการจับคู่แท็บเล็ตกับแป้นพิมพ์ กดปุ่มเพาเวอร์/การจับคู่ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที รอให้ LED เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและเลือกปุ่ม ASUS Folio บนแท็บเล็ต PC ของคุณ
- ในการปิดปุ่ม Folio, กดปุ่มเพาเวอร์/การจับคู่ค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 3 วินาที
- 4. พอร์ตไมโคร USB -** ใช้พอร์ตนี้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพคของปุ่ม Folio
- 5. ปุ่มฟังก์ชัน:** ปุ่มฟังก์ชัน อนุญาตให้คุณทำงานแบบต่างๆ บนแท็บเล็ตพีซีของคุณ
- 6. แป้นพิมพ์**

คำเตือน! เก็บ Folio Key ของคุณให้ห่างจากอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องช่วยนำทาง และอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ เช่น เส้าอากาศ และเรดาร์

สำคัญ! ติดตั้งเฟิร์มแวร์ล่าสุดจาก <http://support.asus.com> ก่อนที่จะใช้ปุ่ม Folio

การตั้งค่าปุ่ม Folio ของคุณ

1. วางปุ่ม Folio บนพื้นผิวเรียบที่มีความมั่นคง
 2. จัดแท็บเล็ต PC ของคุณให้ตรงกับแท่นปุ่ม Folio
 3. เสียบแท็บเล็ต PC ของคุณเข้ากับแท่น และกดปุ่มชอฟต์ทัช
- หมายเหตุ:** ในการตัดการเชื่อมต่อแท็บเล็ต PC จากแท่น, ให้จับส่วนบนของแท็บเล็ตด้วยมือทั้งสองข้าง และค่อยๆ ดึงแท็บเล็ตออกจากแท่น
4. เลื่อนแท็บเล็ตไปทางด้านหน้าไปยังเครื่องหมายบนแป้นพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท็บเล็ตอยู่กับแป้นพิมพ์ด้วยแม่เหล็กอย่างแน่นหนา
 5. กดปุ่มเพาเวอร์/การจับคู่ เพื่อเปิดปุ่ม Folio ของคุณ กดปุ่มเพาเวอร์/การจับคู่ค้างไว้สองเป็นเวลา 3 วินาที เพื่อจับคู่แป้นพิมพ์และแท็บเล็ต PC ผ่านบลูทูธ
 - การสำรวจบลูทูธจะรันเป็นเวลา 2 นาที ไฟแสดงสถานะ LED จะกะพริบเป็นสีน้ำเงินในขณะที่อยู่ระหว่างกระบวนการจับคู่
 - ถ้าไฟแสดงสถานะ LED กะพริบเป็นสีแดง ให้ชาร์จแบตเตอรี่ของปุ่ม Folio ด้วยไฟพอร์ตไมโคร USB
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติบลูทูธของแท็บเล็ต PC เปิดอยู่ เลือกปุ่ม ASUS Folio เพื่อทำการจับคู่บลูทูธให้เสร็จ

Знайомство з ASUS Folio Key

- 1. М'яка сенсорна кнопка:** Натисніть цю кнопку перед користуванням Folio Key.
- 2. Жолоб -** Жолоб надійно тримає планшет, коли використовується як підставка.
- 3. Кнопка живлення/поєднання в пару та світлодіодні покажчики**
 - Натисніть клавішу, щоб подати живлення на Folio Key.
 - Щоб поєднати у пару планшет з клавіатурою, натисніть і утримуйте кнопку живлення/поєднання в пару протягом 3 секунд. Почекайте, поки світлодіод стане синій, і виберіть ASUS Folio Key на планшетному ПК.
 - Щоб вимкнути живлення Folio Key, натисніть і утримуйте кнопку живлення/поєднання в пару понад 3 секунди.
- 4. Порт мікро-USB -** За допомогою цього порту зарядуйте акумулятор Folio Key.
- 5. Функціональні клавіші:** Цими клавішами можна виконувати різноманітні задачі на планшетному ПК.
- 6. Клавіатура**

ОБЕРЕЖНО! Тримайте Folio Key подалі від електромагнітних пристроїв, особливо навігаторів і передавачів, таких як антени і маршрутизатори.

ВАЖЛИВО! Інстальуйте найновішу мікропрограму з <http://support.asus.com>, перш ніж користуватися Folio Key.

Налаштування Folio Key

1. Розташуйте Folio Key на рівній стійкій поверхні.
 2. Зрівняйте планшет з жолобом на Folio Key.
 3. Міцно вставте планшетний ПК до жолоба і натисніть м'яку сенсорну кнопку.
- ПРИМІТКА:** Щоб від'єднати планшет від жолоба, обома руками тримайте планшет за верхню частину і обережно витягніть планшет з жолоба.
4. Ковзніть жолобом вперед у напрямку, вказаному стрілкою. Переконайтеся, що жолоб надійно зафіксований на клавіатурі за допомогою магнітів.
 5. Натисніть клавішу живлення/поєднання в пару, щоб подати живлення на Folio Key. Вдруге натисніть клавішу живлення/поєднання в пару протягом 3 секунд, щоб поєднати клавіатуру і планшет через Bluetooth.
 - Система пошуку Bluetooth працюватиме протягом 2 хвилин. Світлодіодні індикатори спалахуватимуть синій під час поєднання.
 - Якщо світлодіодні індикатори спалахують червоним, зарядіть акумулятор Folio Key через порт Мікро USB.
 6. Переконайтеся, що на планшеті працює функція Bluetooth. Виберіть ASUS Folio Key, щоб завершити поєднання в пару Bluetooth.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://green.asus.com/english/REACH.htm>

VCCI: Japan Compliance Statement (VCCI Class B Statement)

情報処理装置等電波障害自主規制について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Taiwan Wireless Statement

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

FCC:

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference; and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Use only shielded cables to connect I/O devices to this equipment. You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

CE Statement of Compliance with EU Directive

This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. This device is a 2.4 GHz wideband transmission system (transceiver) intended for use in all EU member states and EFTA countries.

MANUFACTURER
ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

AUTHORISED REPRESENTATIVE IN EUROPE
ASUS Computer GmbH
Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

Authorized Distributor in Turkey
PENTA TEKNOLOJİ URUNLERU DAGITIM TICARET A.S.
Tel: 02166458200

Address, City: DUDULLU ORGANIZASYON SANAYI BÖLGESİ NATO YOLU 4.CAD. NO:1 DUDULLU UMRANIYE 34775 ISTANBUL TURKEY.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

