

Gebruikershandleiding voor de BlackBerry Connect-software

Versie 4.0

Smartphones met Windows Mobile

Gebruikershandleiding voor de BlackBerry Connect-software Versie 4.0

Laatst gewijzigd: 26 February 2007

Document-id: 10375838_5

Op het moment van publicatie is deze documentatie gebaseerd op BlackBerry Connect versie 4.0

Uw opmerkingen over productdocumentatie zijn welkom op: <https://www.blackberry.com/DocsFeedback>.

©2007 Research In Motion Limited. Alle rechten voorbehouden. De BlackBerry- en RIM-families van verwante merken, afbeeldingen en symbolen zijn het exclusieve eigendom van Research In Motion Limited. RIM, Research In Motion, "Always On, Always Connected", het symbool van de bewegende envelop, BlackBerry en BlackBerry Enterprise Server zijn gedeponeerd bij het U.S. Patent and Trademark Office en kunnen in andere landen zijn aangevraagd of gedeponeerd.

IBM, Lotus, Domino, Lotus Notes en iNotes zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten, in andere landen, of in beide. JavaScript is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc., in de VS of andere landen. Mac OS is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. in de VS en andere landen. Microsoft, ActiveSync, Internet Explorer, MSN, Outlook, PowerPoint, Windows, Windows Mobile en Windows NT zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Netscape is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Netscape Communication Corporation. Het woordmerk en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Research In Motion Limited geschiedt onder licentie. Novell en GroupWise zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Novell Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. vCard is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van het Internet Mail Consortium. Alle andere merken, productnamen, bedrijfsnamen, handelsmerken en dienstmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Het BlackBerry-toestel en/of de bijbehorende software zijn beschermd door het auteursrecht, internationale verdragen en diverse octrooien, waaronder een of meer van de volgende in de V.S. gedeponeerde octrooien: 6.278.442; 6.271.605; 6.219.694; 6.075.470; 6.073.318; D445.428; D433.460; D416.256. Andere octrooien zijn in verschillende landen overal ter wereld gedeponeerd of aangevraagd. Ga naar www.rim.com/patents.shtml voor een lijst met RIM-octrooien [zoals hierna gedefinieerd].

Dit document wordt geleverd "in de staat zoals het is". Research In Motion Limited en diens dochterondernemingen ("RIM") zijn niet aansprakelijk voor eventuele typografische, technische of andere onvolkomenheden in dit document. RIM behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de informatie in dit document te wijzigen maar is niet verplicht u (tijdig) op de hoogte te brengen van dergelijke wijzigingen, updates, verbeteringen of andere aanvullingen op dit document. RIM DOET GEEN TOEZEGGINGEN, GEEFT GEEN GARANTIES, VOORWAARDEN EN MAAKT GEEN AFSPRAKEN, HETZIJ EXPLICIET, HETZIJ IMPLICIET (MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN OMTRENT DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, HET NIET-INBREUKMAKENDE KARAKTER, DE VERHANDELBAARHEID, DE DUURZAAMHEID OF DE EROP RUSTENDE RECHTEN, OF MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES OF HET GEBREK DAARAAN VAN DE HIERIN VERMELDE SOFTWARE OF DE PRESTATIES VAN HIERIN VERMELDE SERVICES). IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DEZE DOCUMENTATIE KUNNEN NOCH RIM NOCH DE DIRECTIE, MANAGERS OF WERKNEMERS OF ADVISEURS JEGENS U AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE VORM VAN SCHADE, ONGEACHT OF DIT DIRECTE, ECONOMISCHE, COMMERCIELE, BIJZONDERE, GEVOLG-, BIJKOMENDE, IMMATERIELE OF INDIRECTE SCHADE BETREFT, ZELF ALS RIM OP DE HOOGTE WAS VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE, MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN OMZET OF WINST UIT ONDERNEMING, GEGEVENSVERLIES, SCHADE ALS GEVOLG VAN VERTRAGINGEN, WINSTDERVING OF HET UITBLIJVEN VAN VERWACHTE BESPARINGEN.

Dit document kan verwijzingen naar gegevensbronnen, hardware of software, producten of diensten en/of websites van derden (gezamenlijk de "Informatie van derden" genoemd) bevatten. RIM heeft geen controle over, en is niet aansprakelijk voor de Informatie van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de inhoud, nauwkeurigheid, de naleving van het auteursrecht, de compatibiliteit, prestaties, betrouwbaarheid, wettigheid, betamelijkheid, koppelingen of ieder ander aspect van de Informatie van derden. Het feit dat in dit document Informatie van derden is opgenomen, betekent niet dat RIM deze informatie of de derde partij zelf op enige wijze onderschrijft. Voor de installatie en het gebruik van de Informatie van derden in combinatie met producten en diensten van RIM kunnen een of meer licenties op het

gebruik van de octrooien, handelsmerken of auteursrechten vereist zijn om inbreuk van het intellectuele-eigendomsrecht van anderen te voorkomen. Alle transacties met Informatie van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de naleving van de toepasselijke licenties en voorwaarden en bepalingen, vinden uitsluitend plaats tussen u en de derde partij. U uitsluitend bent verantwoordelijk voor de beoordeling of dergelijke licenties van derden vereist zijn en voor het verkrijgen van die licenties met betrekking tot de Informatie van derden. Mochten dergelijke licenties voor het intellectuele eigendom nodig zijn, dan raadt RIM u uitdrukkelijk aan de Informatie van derden niet te installeren of gebruiken tot alle toepasselijke licenties door u of namens u zijn verkregen. Uw gebruik van de Informatie van derden wordt beheerst door en is onderhevig aan uw instemming met de voorwaarden van de licenties van de Informatie van derden. Alle Informatie van derden die bij de producten en diensten van RIM wordt geleverd, wordt gegeven "in de staat waarin deze verkeert". RIM doet geen enkele toezegging en geeft geen enkele garantie met betrekking tot de Informatie van derden en RIM aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de Informatie van derden, ook niet als RIM op de hoogte was of had kunnen zijn van de kans op het optreden van schade.

Voor bepaalde functies in dit document is een minimumversie van de software BlackBerry Enterprise Server, BlackBerry Desktop en/of BlackBerry Device vereist.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada

Research In Motion UK Limited
Centrum House, 36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
Verenigd Koninkrijk

Gepubliceerd in Canada

Inhoud

1	Veiligheids- en productinformatie	9
	Instructies.....	9
	Autorijden	9
	Vloeistoffen en andere vreemde voorwerpen	9
	Hoge temperaturen	10
	Veiligheid in vliegtuigen	10
	Elektronische apparaten.....	10
	Pacemakers	10
	Gehoorapparaten.....	10
	Aangewezen instellingen.....	11
2	De BlackBerry Connect-toepassing installeren en instellen.....	13
	Informatie over de BlackBerry Connect-toepassing	13
	Nieuw in deze versie	13
	De BlackBerry Connect Desktop voor Windows Mobile installeren	14
	De BlackBerry Connect-toepassing installeren of upgraden	14
	Vereisten: de BlackBerry Connect-toepassing instellen	15
	De BlackBerry Connect-toepassing instellen	16
	Netwerkstatuspictogrammen.....	16
3	De installatieoptie voor uw e-mail kiezen.....	19
	BlackBerry Enterprise Server-optie	19
	BlackBerry Internet Service-optie	19
4	Instellen voor e-mail met behulp van de BlackBerry Enterprise Server.....	21
	Informatie over Enterprise-activering.....	21
	Uw Smartphone activeren via het mobiele netwerk.....	21
	Uw Smartphone activeren via de BlackBerry Connect Desktop voor Windows Mobile	22
5	Instellen voor e-mail met BlackBerry Internet Service.....	23
	Het toestel via de Smartphone instellen voor e-mail	23
	Het toestel via een computer instellen voor e-mail	24
	Informatie over het toevoegen van een e-mailadres	25

Aanmelden via de Smartphone	26
Aanmelden via een computer	26
Uw aanmeldingswachtwoord via de Smartphone aanvragen	27
Uw aanmeldingswachtwoord via een computer aanvragen	27
Meer informatie	27
6 E-mailberichten	29
Informatie over draadloze e-mailsynchronisatie	29
Draadloze e-mailsynchronisatie inschakelen	30
Draadloze e-mailsynchronisatieopties instellen	30
E-mailberichten handmatig synchroniseren	31
Uw BlackBerry e-mailaccount openen	31
Een e-mailbericht openen	31
Automatisch meer inhoud of een lang e-mailbericht downloaden	31
Handmatig meer inhoud of een lang e-mailbericht downloaden	32
Een e-mailbericht verzenden	32
Een e-mailbericht verzenden naar een contactpersoon in uw adresboek	33
Een e-mailbericht verzenden naar een contactpersoon via de functie Namen controleren	33
Een bijlage toevoegen aan een e-mailbericht	34
Een e-mailbericht met een bijlage doorsturen	35
Een contactpersoon zoeken in de lijst met contactpersonen van uw bedrijf	35
Een e-mailbericht verwijderen	36
Een opgeslagen e-mailbericht verwijderen	36
7 Instellingen voor e-mailberichten	37
Inkomende e-mailberichten doorsturen naar uw Smartphone	37
Informatie over mapomleiding voor e-mailberichten	38
Mapomleiding voor e-mailberichten instellen	38
E-mailberichten die u verzendt vanaf uw Smartphone alleen op de Smartphone opslaan	38
Informatie over filters voor e-mailberichten	39
Een filter voor e-mailberichten creëren	39
Een filter voor e-mailberichten in- of uitschakelen	40
Filters voor e-mailberichten beheren	41
Informatie over ondertekeningen	41
Een ondertekening toevoegen	41
Informatie over absentieberichten	42
Een absentiebericht instellen	42

8	Bijlagen	43
	Informatie over bijlagen	43
	Bijlagestatuspictogrammen	43
	Een bijlage weergeven in de bijlageviewer	44
	Een bijlage downloaden	44
	vCard®-bijlagen met contactpersoongegevens beheren	45
9	Gegevens synchroniseren	47
	Informatie over draadloze gegevenssynchronisatie	47
	Draadloze gegevenssynchronisatie in- of uitschakelen	47
	Gegevens verzenden en ontvangen als uw Smartphone is aangesloten op uw computer	48
10	Agenda	49
	Informatie over draadloze agendasynchronisatie	49
	Een afspraak maken	49
	Een afspraak wijzigen	49
	Een afspraak verwijderen	50
	Een vergadering wijzigen	50
	Een vergadering verwijderen	50
	Op een uitnodiging voor een vergadering reageren	50
11	Browser	53
	Informatie over de browser	53
	De browser openen	53
12	Beveiliging	55
	Informatie over wachtwoorden	55
	Een wachtwoord instellen voor uw Smartphone	55
	Uw Smartphone-wachtwoord wijzigen	56
	Uw Smartphone-wachtwoord uitschakelen	56
	Uw Smartphone vergrendelen	56
	Uw Smartphone ontgrendelen	57
	Info eigenaar instellen	57
	Informatie over codeersleutels	57
	Nieuwe codeersleutels genereren	57

13	Instellingen van de BlackBerry Connect-toepassing	59
	De verbindingstatus van de BlackBerry Connect-toepassing weergeven	59
	Uw PIN weergeven.....	59
	Een BlackBerry-service selecteren	59
	Registreren bij het mobiele netwerk	60
	Serviceboeken beheren.....	60
	De BlackBerry Connect-toepassing uitstellen of hervatten	61
	Index.....	63

Veiligheids- en productinformatie

Instructies
Autorijden
Vloeistoffen en andere vreemde voorwerpen
Hoge temperaturen
Veiligheid in vliegtuigen
Elektronische apparaten
Pacemakers
Gehoorapparaten
Aangewezen instellingen

Instructies

Lees deze veiligheids- en bedieningsinstructies voordat u de BlackBerry® Connect™-toepassing op een Smartphone gebruikt. Bewaar deze instructies voor latere naslag.

Autorijden

Ga na wat de wetten en regels zijn met betrekking tot het gebruik van draadloze apparaten tijdens het autorijden in het land waar u verblijft. Houd u altijd aan deze regels. Tevens moet u zich aan de volgende minimale richtlijnen houden wanneer u de Smartphone in de auto gebruikt:

- Geef het rijden uw volledige aandacht; veiligheid op de weg is uw eerste verantwoordelijkheid.
- Gebruik de handsfree-functie als die beschikbaar is.
- Zet de auto aan de kant voordat u de Smartphone gebruikt.

Gebruik de BlackBerry Connect-toepassing niet op de Smartphone wanneer u uw volledige aandacht ergens anders nodig hebt, zoals tijdens het autorijden. Als u de BlackBerry Connect-toepassing tijdens het autorijden moet gebruiken, vraagt u of een medepassagier de toepassing voor u wil gebruiken. Als dat niet mogelijk is, kunt u het beste een veilige plek opzoeken waar u kunt stoppen en parkeren voordat u de toepassing gebruikt.

Vloeistoffen en andere vreemde voorwerpen

Gebruik uw Smartphone niet in de buurt van water (bijvoorbeeld in de buurt van een badkuip of gootsteen, in een vochtige kelder of in de buurt van een zwembad).

Hoge temperaturen

Gebruik uw Smartphone niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, ventilatieroosters, kachels of andere warmteproducerende apparaten (dus ook versterkers).

Veiligheid in vliegtuigen

Gebruik in een vliegtuig uw Smartphone niet met de draadloze zend- en ontvangstfunctie of Bluetooth®-functie ingeschakeld. Volgens de regels van de FAA (Federal Aviation Administration) en de FCC (Federal Communications Commission) is het gebruik van de draadloze zend- en ontvangstfunctie van uw Smartphone in de lucht verboden. Schakel de draadloze zend- en ontvangstfunctie en Bluetooth-functie van uw Smartphone uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het effect van het gebruik van deze functies van uw Smartphone in een vliegtuig is niet bekend. Een dergelijk gebruik kan van invloed zijn op het instrumentarium, de communicatie en de prestaties van het vliegtuig, kan het netwerk verstoren, kan anderszins gevaar opleveren voor het besturen van het vliegtuig en kan onrechtmatig zijn.

Elektronische apparaten

De meeste moderne elektronische apparaten zijn beschermd tegen radiofrequente signalen. Het is echter mogelijk dat elektronische apparaten niet zijn beschermd tegen de RF-signalen die uw draadloze Smartphone uitzendt.

Pacemakers

Raadpleeg een arts of de fabrikant van uw pacemaker als u vragen hebt over het effect van RF-signalen op uw pacemaker. Als u een pacemaker hebt, is het belangrijk dat u de Smartphone gebruikt in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften bij uw specifieke pacemaker, die als volgt zouden kunnen luiden:

- Houd de Smartphone altijd op meer dan 20 cm afstand van de pacemaker wanneer de draadloze zend- en ontvangstfunctie van de Smartphone is ingeschakeld.
- Draag de Smartphone niet in uw borstzak.
- Als u om de een of andere reden vermoedt dat er interferentie plaatsvindt, schakelt u de draadloze zend- en ontvangstfunctie en de Bluetooth-functie van uw Smartphone onmiddellijk uit.

Gehoorapparaten

Bepaalde digitale draadloze apparaten kunnen op bepaalde gehoorapparaten storing veroorzaken. In dat geval raadpleegt u uw serviceprovider of neemt u contact op met de fabrikant van uw gehoorapparaat om alternatieven te bespreken.

Andere medische apparaten

Als u een ander persoonlijk medisch apparaat gebruikt, raadpleegt u de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het apparaat voldoende beschermd is tegen externe RF-energie. Uw arts kan u helpen bij het verkrijgen van deze informatie.

Schakel de draadloze zend- en ontvangstfunctie en Bluetooth-functie van uw Smartphone uit in zorginstellingen wanneer u hiertoe wordt opgeroepen. In ziekenhuizen of zorginstellingen kan apparatuur worden gebruikt die gevoelig is voor externe RF-energie.

Aangewezen instellingen

Schakel de draadloze zend- en ontvangstfunctie en Bluetooth-functie van uw Smartphone uit wanneer dit wordt gevraagd.

De BlackBerry Connect-toepassing installeren en instellen

[Informatie over de BlackBerry Connect-toepassing](#)
[Nieuw in deze versie](#)
[De BlackBerry Connect Desktop voor Windows Mobile installeren](#)
[De BlackBerry Connect-toepassing installeren of upgraden](#)
[Vereisten: de BlackBerry Connect-toepassing instellen](#)
[De BlackBerry Connect-toepassing instellen](#)
[Netwerkstatuspictogrammen](#)

Informatie over de BlackBerry Connect-toepassing

De BlackBerry® Connect™-toepassing biedt toestellen van derden die deze toepassing ondersteunen toegang tot BlackBerry-technologie, zoals push e-mail, draadloze gegevenssynchronisatie, veilig internetgebruik, bijlagen weergeven, geavanceerde beveiligingsfuncties en meer. De toepassing is zo ontworpen dat u constant in verbinding kunt blijven met de personen, gegevens en resources die u nodig hebt.

Afhankelijk van uw serviceprovider is ten minste één van de volgende services beschikbaar:

- e-mailservice van het werk via de BlackBerry® Enterprise Server
- persoonlijke e-mailservice of e-mailservice van het werk via de BlackBerry® Internet Service

Nadat u de BlackBerry Connect-toepassing hebt geïnstalleerd en ingesteld, dient u uw Smartphone te koppelen aan een e-mailadres via de BlackBerry Enterprise Server of de BlackBerry Internet Service. [Zie "De installatieoptie voor uw e-mail kiezen" op pagina 19 voor meer informatie.](#)

Nieuw in deze versie

Kenmerk	Beschrijving
Draadloze gegevenssynchronisatie	U kunt organizergegevens via het draadloos netwerk tussen uw Smartphone en uw computer synchroniseren. Wijzigingen die u op de ene locatie aanbrengt, worden ook op de andere locatie doorgevoerd. Zie "Informatie over draadloze gegevenssynchronisatie" op pagina 47 voor meer informatie.
Verbeteringen voor het bekijken van bijlagen	Naast de eerder ondersteunde indelingen voor bijlagen kan de bijlageviewer nu ook .bmp-, .gif-, .jpg-, .png- en .tif-afbeeldingen en .vcf-bestanden (vCard®) weergeven. Zie "Informatie over bijlagen" op pagina 43 voor meer informatie.
Draadloze Enterprise-activering	U kunt uw Smartphone activeren via het draadloos netwerk. Zie "Informatie over Enterprise-activering" op pagina 21 voor meer informatie.

Kenmerk	Beschrijving
Draadloze e-mailinstellingen	U kunt uw Smartphone gebruiken om omleidingsopties, filters voor e-mailberichten, ondertekeningen en absentieberichten in te stellen. Zie "Instellingen voor e-mailberichten" op pagina 37 voor meer informatie.
Veilig internetten	U kunt uw bedrijfsinternet en andere onlinebedrijfsgegevens en -toepassingen weergeven. Zie "Informatie over de browser" op pagina 53 voor meer informatie.
Betere beveiligingsfuncties	U kunt een wachtwoord instellen voor uw Smartphone, uw Smartphone vergrendelen en informatie over de eigenaar instellen. Zie "Beveiliging" op pagina 55 voor meer informatie.
Gegevens verzenden en ontvangen als uw Smartphone is aangesloten op uw computer	U kunt gegevens verzenden en ontvangen op uw Smartphone wanneer deze is aangesloten op uw computer. Dit is zelfs mogelijk zonder het draadloos netwerk te gebruiken. Zie "Gegevens verzenden en ontvangen als uw Smartphone is aangesloten op uw computer" op pagina 48 voor meer informatie.



Opmerking: afhankelijk van uw serviceprovider en e-mailafstemmingsoptie zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar op uw Smartphone.

De BlackBerry Connect Desktop voor Windows Mobile installeren

Afhankelijk van uw serviceprovider moet u mogelijk de BlackBerry Connect Desktop voor Windows Mobile® installeren als u de BlackBerry Enterprise Server-e-mailinstallatieoptie wilt gebruiken.

1. Dubbelklik op uw computer op het **.exe**-installatiebestand.



Opmerking: het **.exe**-bestand kan op de website van uw serviceprovider staan of op de installatie-cd die met uw Smartphone is meegeleverd. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider voor draadloze verbinding.

2. Selecteer een taal in het dialoogvenster Instellingstaal kiezen en klik op **OK**.
3. Klik op **Volgende**.
4. Selecteer uw land.
5. Klik op **Volgende**.
6. Lees de licentieovereenkomst aandachtig door en klik op **Ik accepteer de voorwaarden van de licentieovereenkomst** als u de voorwaarden accepteert.
7. Voer de instructies op het scherm uit.

De BlackBerry Connect-toepassing installeren of upgraden



Opmerking: druk op **Start** om te bepalen of de BlackBerry Connect-toepassing al op uw Smartphone is geïnstalleerd. Als het **BlackBerry**-pictogram in de toepassingenlijst verschijnt, is de BlackBerry Connect-toepassing op uw Smartphone geïnstalleerd. Zie "De BlackBerry Connect-toepassing instellen" op pagina 16.

Als u de BlackBerry Connect-toepassing upgradet, kunt u alle voorgaande BlackBerry-instellingen en -gegevens behouden.

1. Controleer of Microsoft® ActiveSync® versie 4.1 of hoger op uw computer is geïnstalleerd.
2. Als uw Smartphone een SIM-kaart heeft, controleert u of deze in uw Smartphone is geplaatst.

3. Schakel de Smartphone in.
4. Schakel de draadloze radio in.
5. Controleer of uw Smartphone de juiste datum en tijd weergeeft.
6. Voer een van de volgende acties uit:



Opmerking: afhankelijk van uw serviceprovider zijn een of meer installatieopties beschikbaar.

Actie	Procedure
Installeer of upgrade de BlackBerry Connect-toepassing via uw computer.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sluit uw Smartphone aan op de computer. Microsoft ActiveSync start en maakt verbinding met uw Smartphone. 2. Dubbelklik op uw computer op het .exe-bestand. Opmerking: het .exe-bestand kan op de website van uw serviceprovider staan of op de installatie-cd die met uw Smartphone is meegeleverd. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider voor draadloze verbinding. 3. Klik op het welkomstscherf op Volgende. 4. Klik op Installeren. 5. Klik in het dialoogvenster Downloaden van toepassing voltooid op OK. 6. Klik op Voltooien. 7. Controleer of er op het scherm van de Smartphone nog meer prompts worden weergegeven.
Installeer of upgrade de BlackBerry Connect-toepassing via uw Smartphone.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer op uw Smartphone het installatiebestand of -pictogram. Opmerking: als u het installatiebestand of -pictogram niet op uw Smartphone kunt vinden, neemt u contact op met uw serviceprovider. 2. Controleer of er op het scherm van de Smartphone nog meer prompts worden weergegeven.

Nadat u de BlackBerry Connect-toepassing hebt geïnstalleerd en uw Smartphone opnieuw hebt opgestart, moet u de toepassing instellen. [Zie "De BlackBerry Connect-toepassing instellen" op pagina 16 voor meer informatie.](#)



Waarschuwing: Research In Motion (RIM) raadt u aan om na de installatie van de BlackBerry Connect-toepassing geen hulpmiddelen (voor het maken van back-ups en voor draadloze synchronisatie) van derden te gebruiken als u een back-up wilt maken van uw Smartphone-gegevens of als u deze gegevens wilt synchroniseren. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider voor draadloze verbinding.

Als u een toepassing toevoegt aan uw Smartphone, dient u zorgvuldig de voorwaarden en bepalingen voor de toepassing te lezen. RIM doet geen enkele toezegging en geeft geen enkele garantie met betrekking tot toepassingen die u toevoegt aan uw Smartphone en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Vereisten: de BlackBerry Connect-toepassing instellen

- De juiste BlackBerry®-service dient te zijn gekoppeld aan uw account of SIM-kaart.
- De BlackBerry Connect-toepassing dient op uw Smartphone te zijn geïnstalleerd.
- Uw Smartphone dient te zijn aangesloten op het draadloos netwerk.
- Uw Smartphone moet worden losgekoppeld van uw computer.

De BlackBerry Connect-toepassing instellen



Opmerking: Als het BlackBerry-installatiescherm automatisch op uw Smartphone wordt weergegeven nadat u de BlackBerry Connect-toepassing hebt geïnstalleerd en uw Smartphone opnieuw hebt opgestart, gaat u door naar stap 3.

1. Druk op het Smartphone-scherm op **Start**.
2. Selecteer **BlackBerry**.
3. Op het eerste instelscherm van de BlackBerry schakelt u het selectievakje naast een of meer items uit de organizergegevens in waarvan u wilt dat het via het draadloos netwerk wordt gesynchroniseerd. De BlackBerry Connect-toepassing ondersteunt geen draadloze gegevenssynchronisatie als u alleen BlackBerry Internet Service gebruikt. Schakel geen selectievakjes in als u BlackBerry Internet Service wilt gebruiken als uw enige e-mailinstellingsoptie.



Waarschuwing: als u draadloze synchronisatie voor een item uit de organizergegevens in- of uitschakelt, worden alle bestaande gegevens voor dat item verwijderd uit uw Smartphone.



Opmerking: draadloze gegevenssynchronisatie en Microsoft ActiveSync-synchronisatie kunnen niet tegelijkertijd worden ingeschakeld. Voordat u draadloze synchronisatie voor een item uit de organizergegevens inschakelt, dient u Microsoft ActiveSync-synchronisatie voor dat item uit te schakelen. Sluit uw Smartphone aan op de computer. Microsoft ActiveSync start en maakt verbinding met uw Smartphone. Klik op de computer op **Hulpmiddelen > Opties**. Om Microsoft ActiveSync-synchronisatie voor een item uit de organizergegevens uit te schakelen, schakelt u het selectievakje naast het desbetreffende item uit. Klik op **OK**. Raadpleeg de *Microsoft ActiveSync Online Help* voor meer informatie over Microsoft ActiveSync-synchronisatie.

4. Druk op **Volgende**.
5. Op het tweede instelscherm van de BlackBerry selecteert u de service die u wilt gaan gebruiken indien er meer dan één service beschikbaar is in het veld **Verbinding**.
6. Druk op **Volgende**.

Uw persoonlijke identificatienummer (PIN) is gemaakt en de BlackBerry Connect-toepassing wordt gestart.



Tip: als u uw PIN wilt weergeven drukt u op **Instellingen**. Selecteer **Identiteit**.






Als u de BlackBerry Connect-toepassing hebt ingesteld, dient u uw Smartphone te koppelen aan een e-mailadres. Zie ["De installatieoptie voor uw e-mail kiezen"](#) op pagina 19 voor meer informatie.

Raadpleeg ["Draadloze e-mailsynchronisatie inschakelen"](#) op pagina 30 voor het inschakelen van draadloze e-mailsynchronisatie.

Netwerkstatuspictogrammen

Netwerkstatuspictogrammen worden onder aan het scherm weergegeven en geven de verbindingstatus van de BlackBerry Connect-toepassing aan.

Pictogram	Verbindingsstatus	Beschrijving
	Verbonden	Uw Smartphone heeft verbinding met het draadloos netwerk en u kunt er gegevens mee verzenden en ontvangen.
	Desktop-pass-thru verbonden	Uw Smartphone heeft verbinding met uw computer en u kunt er gegevens mee verzenden en ontvangen.

Pictogram	Verbindingsstatus	Beschrijving
	Netwerk beschikbaar/Data tunnel beschikbaar	Uw Smartphone maakt verbinding met het draadloos netwerk en u kunt er geen gegevens mee verzenden en ontvangen. De verbindingstatus van uw Smartphone gaat over naar  .
	Geen verbinding	Uw Smartphone bevindt zich buiten het bereik van het draadloos netwerk en u kunt er geen gegevens mee verzenden of ontvangen. Uw Smartphone verzendt alle in behandeling zijnde gegevens nadat u zich weer binnen het bereik van het draadloos netwerk bevindt.
	Geblokkeerd	Uw Smartphone kan geen gegevens verzenden of ontvangen vanwege een van de volgende redenen: <ul style="list-style-type: none"> • Een andere toepassing, zoals Microsoft Internet Explorer® of Pocket MSN®, maakt gebruik van de draadloze verzend- en ontvangstfunctie. • Uw Smartphone is aangesloten op Microsoft ActiveSync. • Het geheugen van uw Smartphone is vol. • Uw Smartphone heeft de opslaglimiet voor berichten bereikt.
	Uitgesteld	Uw Smartphone kan geen gegevens verzenden of ontvangen vanwege een van de volgende redenen: <ul style="list-style-type: none"> • U hebt de BlackBerry Connect-toepassing uitgesteld. • U hebt de optie Uitstellen tijdens roaming ingeschakeld en uw Smartphone is bezig met roaming. • Uw Smartphone kan geen verbinding maken met het draadloos netwerk.

De installatieoptie voor uw e-mail kiezen

BlackBerry Enterprise Server-optie
BlackBerry Internet Service-optie

Als u e-mailberichten vanaf uw Smartphone wilt gaan verzenden of daarop wilt gaan ontvangen via de BlackBerry Connect-toepassing, dient u uw Smartphone te koppelen aan een e-mailadres via een van de volgende opties.

BlackBerry Enterprise Server-optie

Gebruik deze optie als u toegang hebt tot een BlackBerry Enterprise Server en u uw Smartphone wilt koppelen aan een e-mailaccount van Microsoft® Outlook®, IBM® Lotus Notes® of Novell® GroupWise®. Zie ["Instellen voor e-mail met behulp van de BlackBerry Enterprise Server"](#) op pagina 21 voor meer informatie.

BlackBerry Internet Service-optie

Gebruik deze optie als u een nieuw BlackBerry-e-mailadres voor uw Smartphone wilt maken of als u uw Smartphone wilt koppelen aan een of meer bestaande ondersteunde e-mailadressen (werk of persoonlijk). Dit is de standaardoptie voor het instellen van e-mail per gebruiker. Zie ["Instellen voor e-mail met BlackBerry Internet Service"](#) op pagina 23 voor meer informatie.

Instellen voor e-mail met behulp van de BlackBerry Enterprise Server

Informatie over Enterprise-activering

Uw Smartphone activeren via het mobiele netwerk

Uw Smartphone activeren via de BlackBerry Connect Desktop voor Windows Mobile

Informatie over Enterprise-activering

Met de functie Enterprise-activering kunt u uw Smartphone integreren met de e-mailaccount van Microsoft Outlook, IBM Lotus Notes of Novell GroupWise op uw werk, op voorwaarde dat u toegang hebt tot een BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of hoger. Met Enterprise-activering kunt u de e-mailfunctie instellen voor gebruik zonder BlackBerry Connect Desktop voor Windows Mobile.

Als u toegang hebt tot een BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of later en de velden op het tabblad Activering niet beschikbaar zijn, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider en deze te vragen of uw Smartphone is ingesteld op Enterprise-activering. Als uw Smartphone is ingesteld op Enterprise-activering en de velden op het tabblad Activering niet beschikbaar zijn, dient u contact op te nemen met uw systeembeheerder.

Als u geen toegang hebt tot een BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of later gebruikt u BlackBerry Connect Desktop voor Windows Mobile om uw Smartphone te integreren met uw e-mailaccount van het werk.

Uw Smartphone activeren via het mobiele netwerk

1. Controleer of uw Smartphone is verbonden met het mobiele netwerk.
2. Druk op **Start**.
3. Selecteer **BlackBerry**.
4. Druk op **Instellingen**.
5. Selecteer **Activering**.
6. Typ het e-mailadres van uw werk en het wachtwoord dat u hebt gekregen van de systeembeheerder.
7. Druk op **Activeren**.

De duur van het Enterprise-activeringsproces is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens in uw e-mailtoepassing en de snelheid van uw draadloze netwerkverbinding.



Opmerking: beperk het gebruik van uw Smartphone en gebruik geen toepassingen waarvoor draadloze zend- en ontvangstfuncties zijn vereist (zoals Microsoft Internet Explorer) totdat de Enterprise-activering is voltooid.

Uw Smartphone activeren via de BlackBerry Connect Desktop voor Windows Mobile



Opmerking: u kunt de BlackBerry Connect Desktop voor Windows Mobile niet gebruiken om uw Smartphone te integreren met een e-mailaccount van Novell GroupWise.

1. Sluit uw Smartphone aan op de computer. Microsoft ActiveSync start en maakt verbinding met uw Smartphone.
2. Open op uw computer de BlackBerry Connect Desktop voor Windows Mobile.
3. Klik op de tab **Geavanceerd**.
4. Controleer of in het veld **E-mail** uw e-mailadres wordt weergegeven.
5. Activeer het tabblad **Algemeen**.
6. Klik op **Draadloze handset configureren**.
7. Beweeg de muis om een codeersleutel te genereren wanneer u hierom wordt gevraagd.



Opmerking: in het veld PIN wordt een PIN weergegeven.

Raadpleeg de *BlackBerry Connect Desktop voor Windows Mobile Help* voor meer informatie over het gebruik van BlackBerry Connect Desktop voor Windows Mobile.

Instellen voor e-mail met BlackBerry Internet Service

[Het toestel via de Smartphone instellen voor e-mail](#)
[Het toestel via een computer instellen voor e-mail](#)
[Informatie over het toevoegen van een e-mailadres](#)
[Aanmelden via de Smartphone](#)
[Aanmelden via een computer](#)
[Uw aanmeldingswachtwoord via de Smartphone aanvragen](#)
[Uw aanmeldingswachtwoord via een computer aanvragen](#)
[Meer informatie](#)

U kunt het toestel instellen voor e-mail met behulp van een browser op uw Smartphone of op een computer.

Als u het toestel wilt instellen voor e-mail, dient u een aanmeldings-ID en een wachtwoord op te geven. Als u zich voor de eerste keer aanmeldt bij de website van BlackBerry Internet Service, kunt u een ondersteund e-mailadres toevoegen, een BlackBerry e-mailadres maken of dit allebei doen.

- Voeg een e-mailadres toe als u een bestaande en ondersteunde e-mailaccount hebt die u wilt openen vanaf uw Smartphone.
- Maak een BlackBerry e-mailadres als u geen andere bestaande en ondersteunde e-mailaccount hebt of als u een extra e-mailadres nodig hebt dat u kunt gebruiken voor het verzenden en ontvangen van e-mailberichten.



Opmerking: voor het toevoegen van uw zakelijke e-mailadres hebt u waarschijnlijk een computer nodig. Zie "[Informatie over het toevoegen van een e-mailadres](#)" op pagina 25 voor meer informatie.

Het toestel via de Smartphone instellen voor e-mail

1. Controleer of uw Smartphone is verbonden met het mobiele netwerk.
2. Druk op **Start**.
3. Selecteer **BlackBerry**.
4. Druk op **Menu**.
5. Selecteer **E-mail instellen**.



Opmerking: het menu-item E-mail instellen is alleen beschikbaar als u een abonnement hebt op een service die het instellen van e-mail met BlackBerry Internet Service ondersteunt.

6. Selecteer **Nieuwe account maken**.

7. Lees de juridische voorwaarden en bepalingen aandachtig door. Voer een van de volgende acties uit:

Actie	Procedure
Hiermee gaat u akkoord met de juridische voorwaarden en bepalingen en gaat u door met de installatie.	> Selecteer Ja .
Hiermee weigert u de juridische voorwaarden en bepalingen en beëindigt u de installatie.	> Selecteer Nee .

8. Typ de aanmeldingsgegevens.
- **Gebruikers-id:** typ een door u gekozen aanmeldingsnaam voor de website van BlackBerry Internet Service.
 - **Wachtwoord:** typ een door u gekozen aanmeldingswachtwoord voor de website van BlackBerry Internet Service.
9. Noteer de gebruikers-ID en het wachtwoord, en bewaar deze gegevens op een veilige plaats. Deze gegevens moet u elke keer typen als u u aanmeldt bij de website van BlackBerry Internet Service.
10. Selecteer **Volgende**.
11. Stel een taal in voor de website van BlackBerry Internet Service.
12. Voer een van de volgende acties uit:

Actie	Procedure
Voeg het adres toe van een bestaande en ondersteunde e-mailaccount.	1. Typ het volledige e-mailadres (bijvoorbeeld uwnaam@ispnaam.com). 2. Typ het wachtwoord voor het e-mailaccount.
Een BlackBerry-e-mailadres maken.	1. Selecteer Een BlackBerry-e-mailadres maken . 2. Typ in het veld Username (Gebruikersnaam) de naam die moet worden weergegeven vóór het apenstaartje (@) in het nieuwe BlackBerry e-mailadres.

13. Selecteer **Volgende**.
14. Selecteer **OK**.

Het toestel via een computer instellen voor e-mail

Als u deze installatieoptie wilt gebruiken, hebt u het volgende nodig:

- **Internetbrowser:** Microsoft Internet Explorer versie 6.0 (of hoger) of Netscape® Communicator versie 7.2 (of hoger) met JavaScript™ ingeschakeld
 - **Besturingssysteem:** Microsoft Windows® 2000, Windows XP of Mac OS® 10.3 (of hoger)
1. Controleer of de computer is verbonden met internet.
 2. Typ het webadres dat u hebt ontvangen van de draadloze-serviceprovider in het webadresveld van een browser.
 3. Klik op **Nieuwe account maken**.

4. Lees de juridische voorwaarden en bepalingen aandachtig door. Voer een van de volgende acties uit:

Actie	Procedure
Hiermee gaat u akkoord met de juridische voorwaarden en bepalingen en gaat u door met de installatie.	> Klik op Ik ga akkoord .
Hiermee weigert u de juridische voorwaarden en bepalingen en beëindigt u de installatie.	> Klik op Ik ga niet akkoord .

5. Typ het persoonlijke identificatienummer (PIN) en het International Mobile Equipment Identity-nummer (IMEI, internationaal identificatienummer voor mobiele apparatuur) of elektronische serienummer (ESN) van uw Smartphone.
6. Klik op **Doorgaan**.
7. Typ de aanmeldingsgegevens.
- **Gebruikers-id:** typ een door u gekozen aanmeldingsnaam voor de website van BlackBerry Internet Service.
 - **Wachtwoord:** typ een door u gekozen aanmeldingswachtwoord voor de website van BlackBerry Internet Service.
 - **Wachtwoord bevestigen:** typ het aanmeldingswachtwoord nogmaals.
 - **Taal:** klik in de vervolgkeuzelijst op de taal voor de website van BlackBerry Internet Service.
8. Noteer de gebruikers-ID en het wachtwoord, en bewaar deze gegevens op een veilige plaats. Deze gegevens moet u elke keer typen als u u aanmeldt bij de website van BlackBerry Internet Service.
9. Klik op **Aanmelden**.
10. Voer een van de volgende acties uit:

Actie	Procedure
Voeg het adres toe van een bestaande en ondersteunde e-mailaccount.	1. Typ het volledige e-mailadres (bijvoorbeeld uwnaam@ispnaam.com). 2. Typ het wachtwoord voor het e-mailaccount.
Een BlackBerry-e-mailadres maken.	1. Selecteer Een BlackBerry-e-mailadres maken . 2. Typ in het veld Username (Gebruikersnaam) de naam die moet worden weergegeven vóór het apenstaartje (@) in het nieuwe BlackBerry e-mailadres.

11. Klik op **Volgende**.
12. Klik op **OK**.

Informatie over het toevoegen van een e-mailadres

U kunt e-mailadressen die aan de volgende typen e-mailaccounts zijn gekoppeld, toevoegen aan BlackBerry Internet Service:

- ISP (met behulp van POP of IMAP)

- Microsoft Exchange (met behulp van Microsoft Outlook Web Access of de BlackBerry Mail Connector)
- IBM Lotus® Domino® (met de BlackBerry Mail Connector)

U kunt de meeste e-mailadressen voor de meeste ondersteunde e-mailaccounts met behulp van uw Smartphone toevoegen. U moet e-mailadressen voor sommige typen ondersteunde e-mailaccounts met behulp van een computer toevoegen.

Type e-mailaccount	Smartphone-browser	Computerbrowser
Meeste e-mailaccounts	✓	✓
Privé e-mailaccount - Microsoft Outlook	✓	✓
Privé e-mailaccount - POP of IMAP	✓	✓
Zakelijk e-mailaccount - Microsoft Outlook Web Access	✓	✓
Zakelijk e-mailaccount - Microsoft Outlook		✓
Zakelijk e-mailaccount - IBM Lotus Notes		✓

U kunt wellicht geen e-mailadressen voor bepaalde typen e-mailaccounts toevoegen, wat afhankelijk is van uw e-mailserviceprovider. Neem voor meer informatie contact op met uw e-mailserviceprovider.



Opmerking: als u een ondersteund e-mailadres van uw werk toevoegt, wordt u mogelijk gevraagd BlackBerry Mail Connector op uw computer te installeren. BlackBerry Mail Connector is bedoeld om met BlackBerry Internet Service e-mailberichten van een zakelijk e-mailaccount van Microsoft Outlook of IBM Lotus Notes van achter een firewall van het bedrijf op te halen.

Aanmelden via de Smartphone

U dient zich aan te melden bij de website van BlackBerry Internet Service om e-mailadressen toe te voegen of te verwijderen en opties en afleveringsopties van berichten te beheren.

1. Controleer of uw Smartphone is verbonden met het mobiele netwerk.
2. Druk op **Start**.
3. Selecteer **BlackBerry**.
4. Druk op **Menu**.
5. Selecteer **E-mail instellen**.
6. Typ uw aanmeldingsgegevens.
 - **Gebruikers-id:** typ uw aanmeldingsnaam voor de website van BlackBerry Internet Service.
 - **Wachtwoord:** typ uw aanmeldingswachtwoord voor de website van BlackBerry Internet Service.
7. Selecteer **Verzenden**.

Aanmelden via een computer

U dient zich aan te melden bij de website van BlackBerry Internet Service om e-mailadressen toe te voegen of te verwijderen en opties en afleveringsopties van berichten te beheren.

1. Controleer of de computer is verbonden met internet.

2. Typ in een browser het webadres dat u van uw provider van draadloze services hebt gekregen.
3. Typ uw aanmeldingsgegevens.
 - **Gebruikers-id:** typ uw aanmeldingsnaam voor de website van BlackBerry Internet Service.
 - **Wachtwoord:** typ uw aanmeldingswachtwoord voor de website van BlackBerry Internet Service.
4. Klik op **Aanmelden**.

Uw aanmeldingswachtwoord via de Smartphone aanvragen

Als u uw wachtwoord voor de website BlackBerry Internet Service bent vergeten, kunt u aanvragen om het wachtwoord naar uw Smartphone te laten verzenden.

1. Selecteer in het aanmeldingsscherm van de website van de BlackBerry Internet Service **Wachtwoord vergeten**.
2. Typ in het veld **Gebruikers-id** uw aanmeldingsnaam voor de website BlackBerry Internet Service.
3. Selecteer **Verzenden**.

Uw aanmeldingswachtwoord via een computer aanvragen

Als u uw wachtwoord voor de website BlackBerry Internet Service bent vergeten, kunt u aanvragen om het wachtwoord naar uw Smartphone te laten verzenden.

1. Klik in het aanmeldingsscherm van de website van BlackBerry Internet Service op **Wachtwoord vergeten**.
2. Typ de gewenste gegevens:
 - Typ in het veld **Gebruikers-id** uw aanmeldingsnaam voor de website BlackBerry Internet Service.
 - Typ in het veld **PIN** de PIN voor uw Smartphone.
3. Klik op **Wachtwoord aanvragen**.

Meer informatie

Zie de *on line Help van BlackBerry Internet Service* voor meer informatie over het toevoegen van e-mailadressen, het maken van een BlackBerry e-mailadres en het beheren van e-mailinstellingen en afleveringsopties voor berichten.

- Selecteer **Help** op de website BlackBerry Internet Service op uw Smartphone.
- Klik op de website BlackBerry Internet Service in een computerbrowser op **Help**.

E-mailberichten

- Informatie over draadloze e-mailsynchronisatie
- Draadloze e-mailsynchronisatie inschakelen
- Draadloze e-mailsynchronisatieopties instellen
- E-mailberichten handmatig synchroniseren
- Uw BlackBerry e-mailaccount openen
- Een e-mailbericht openen
- Automatisch meer inhoud of een lang e-mailbericht downloaden
- Handmatig meer inhoud of een lang e-mailbericht downloaden
- Een e-mailbericht verzenden
- Een e-mailbericht verzenden naar een contactpersoon in uw adresboek
- Een e-mailbericht verzenden naar een contactpersoon via de functie Namen controleren
- Een bijlage toevoegen aan een e-mailbericht
- Een e-mailbericht met een bijlage doorsturen
- Een contactpersoon zoeken in de lijst met contactpersonen van uw bedrijf
- Een e-mailbericht verwijderen
- Een opgeslagen e-mailbericht verwijderen

Informatie over draadloze e-mailsynchronisatie

Als de integratieoptie van uw Smartphone draadloze e-mailsynchronisatie ondersteunt, worden e-mailberichten, mappen voor e-mailberichten en verwijderde items met elkaar in overeenstemming gebracht via het draadloos netwerk tussen uw Smartphone en uw computer. Als u draadloze e-mailsynchronisatie inschakelt, worden e-mailberichten die op de ene locatie als geopend zijn gemarkeerd ook op de andere locatie als geopend gemarkeerd. E-mailberichten die u op de computer in een bepaalde e-mailmap opslaat, worden in de overeenkomstige map op uw Smartphone opgeslagen. Als u gebruikmaakt van Microsoft Outlook, kunnen e-mailberichten, mappen voor e-mailberichten en de verwijderde items die u in een .pst-bestand hebt opgeslagen niet met elkaar in overeenstemming worden gebracht via het draadloos netwerk.

Als u wilt gebruikmaken van draadloze e-mailsynchronisatie dient uw Smartphone te zijn geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van een van de volgende serverversies: BlackBerry Enterprise Server versie 3.6 of later voor Microsoft Exchange, BlackBerry Enterprise Server versie 2.2 of later voor IBM Lotus Domino, of BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of later voor Novell GroupWise. Als uw Smartphone is geïntegreerd met een e-mailaccount die gebruikmaakt van de BlackBerry Internet Service, dient uw serviceprovider draadloze e-mailsynchronisatie te ondersteunen.

Draadloze e-mailsynchronisatie inschakelen

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **BlackBerry**.
3. Druk op **Instellingen**.
4. Selecteer **Services**.
5. Selecteer het serviceboek **BlackBerry[CMIME]**.
6. Druk op **Details**.
7. Schakel het selectievakje **Draadloze synchronisatie** in.



Opmerking: sommige ondersteunde e-mailaccounttypes of specifieke e-mailimplementaties ondersteunen geen draadloze e-mailsynchronisatie.

Draadloze e-mailsynchronisatieopties instellen

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **BlackBerry**.
3. Druk op **Instellingen**.
4. Selecteer **Services**.
5. Selecteer het serviceboek **BlackBerry[CMIME]**.
6. Druk op **Details**.
7. Controleer of het selectievakje **Draadloze synchronisatie** is ingeschakeld.
8. Selecteer in het veld **Conflicten** een optie om te bepalen welke e-mailaccount (e-mailaccount op uw computer of op uw Smartphone) voorrang heeft wanneer u hetzelfde item op zowel uw Smartphone als in de e-mailaccount op uw computer wijzigt voordat de synchronisatie begint.
 - **Postvak wint:** de e-mailaccount op uw computer heeft voorrang.
 - **Handheld wint:** uw Smartphone heeft voorrang.
9. Selecteer een optie in het veld **Verwijderen op** om te bepalen of een e-mailbericht uit de e-mailaccount op uw computer wordt verwijderd wanneer u deze van de Smartphone verwijderd.
 - **Handheld:** als u een e-mailbericht van de Smartphone verwijderd, wordt het e-mailbericht niet verwijderd uit de e-mailaccount op uw computer.
 - **Postvak en Handheld:** als u een e-mailbericht van de Smartphone verwijderd, wordt het e-mailbericht verplaatst naar de map Verwijderde items of Prullenbak in de e-mailaccount op uw computer.

Als u de optie **Postvak en Handheld** selecteert, drukt u op **Menu** als u verwijderde e-mailberichten permanent uit de e-mailaccount op uw computer wilt verwijderen. Selecteer **Verwijderde weggooien**.
10. Druk op **Gereed**.

E-mailberichten handmatig synchroniseren

Als de draadloze e-mailsynchronisatie is ingeschakeld, kunt u e-mailberichten, mappen voor e-mailberichten en verwijderde items handmatig synchroniseren als u geen zin hebt om te wachten op de automatische synchronisatie van deze items.

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **BlackBerry**.
3. Druk op **Instellingen**.
4. Selecteer **Services**.
5. Selecteer het serviceboek **BlackBerry[CMIME]**.
6. Druk op **Details**.
7. Druk op **Menu**.
8. Selecteer **Nu synchroniseren**.

Uw BlackBerry e-mailaccount openen

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **Berichten**.
3. Selecteer een BlackBerry-account.



Opmerking: elke service wordt als afzonderlijke e-mailaccount weergegeven.

Een e-mailbericht openen

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **Berichten**.
3. Selecteer een BlackBerry-account.



Opmerking: als u accounts wilt wijzigen, drukt u op **Menu** en selecteert u **Accounts wijzigen**.

4. Selecteer een map voor e-mailberichten.
5. Selecteer een e-mailbericht.

Automatisch meer inhoud of een lang e-mailbericht downloaden

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **BlackBerry**.


3. Druk op **Instellingen**.
4. Selecteer **Opties**.
5. Schakel het selectievakje **Autom. meer** in.
6. Druk op **Gereed**.

Handmatig meer inhoud of een lang e-mailbericht downloaden

1. Open een e-mailbericht.
2. Druk op **Menu**.
3. Voer een van de volgende acties uit:

Actie	Procedure
Download het volgende gedeelte van het e-mailbericht.	> Selecteer Meer .
Download het resterende gedeelte van het e-mailbericht.	> Selecteer Alle meer .



Opmerking: als er een fout optreedt wanneer uw Smartphone het volgende deel van het bericht wil ontvangen van de server, wordt het -pictogram weergegeven naast het bericht in de berichtenlijst.

Een e-mailbericht verzenden

E-mailberichten die vanaf uw Smartphone worden verzonden of daarop worden ontvangen, worden door een bestaande ondersteunde e-mailaccount geleid. Nieuwe e-mailberichten worden verzonden vanuit de account die momenteel actief is.

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **Berichten**.
3. Selecteer een BlackBerry-account.



Opmerking: als u accounts wilt wijzigen, drukt u op **Menu** en selecteert u **Accounts wijzigen**.

4. Druk op **Nieuw**.
5. Selecteer het veld **Aan**.



Tip: blader naar de bovenkant van het e-mailbericht om de velden **Cc** en **Bcc** weer te geven.

6. Typ het e-mailadres van een of meer ontvangers.
7. Selecteer het veld **Onderwerp**.
8. Typ een onderwerp.
9. Selecteer het tekstgebied.

10. Typ een bericht.
11. Druk op **Verzenden**.



Opmerking: als u een e-mailbericht aan de verzender of aan alle geadresseerden wilt beantwoorden of als u een e-mailbericht wilt doorsturen, opent u het e-mailbericht in kwestie en drukt u op **Menu**. Selecteer **Beantwoorden**, **Allen beantwoorden** of **Doorsturen**.

Een e-mailbericht verzenden naar een contactpersoon in uw adresboek

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **Berichten**.
3. Selecteer een BlackBerry-account.



Opmerking: als u accounts wilt wijzigen, drukt u op **Menu** en selecteert u **Accounts wijzigen**.

4. Druk op **Nieuw**.
5. Selecteer een van de volgende opties:
 - **Aan**
 - **Cc**
 - **Bcc**
6. Druk op **Menu**.
7. Selecteer **Geadresseerde toevoegen**.
8. Selecteer een contactpersoon.
9. Selecteer het veld **Onderwerp**.
10. Typ een onderwerp.
11. Selecteer het tekstgebied.
12. Typ een bericht.
13. Druk op **Verzenden**.

Een e-mailbericht verzenden naar een contactpersoon via de functie Namen controleren

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **Berichten**.

3. Selecteer een BlackBerry-account.



Opmerking: als u accounts wilt wijzigen, drukt u op **Menu** en selecteert u **Accounts wijzigen**.

4. Druk op **Nieuw**.
5. Selecteer een van de volgende opties:
 - **Aan**
 - **Cc**
 - **Bcc**
6. Typ de eerste paar letters van de naam van een contactpersoon.
7. Druk op **Menu**.
8. Selecteer **Namen controleren**.
9. Voer een van de volgende acties uit:

Actie	Procedure
Selecteer een contactpersoon van wie u een e-mailadres hebt opgeslagen.	> Selecteer de contactpersoon.
Zoek een contactpersoon in de lijst van contactpersonen van uw bedrijf.	<ol style="list-style-type: none">1. Druk op Menu.2. Selecteer Opzoeken.3. Selecteer de naam van de contactpersoon als de zoekresultaten worden weergegeven.

10. Typ een bericht.
11. Druk op **Verzenden**.

Een bijlage toevoegen aan een e-mailbericht

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **Berichten**.
3. Selecteer een BlackBerry-account.
4. Druk op **Nieuw**.
5. Druk op **Menu**.
6. Selecteer **Bijlage toevoegen**.
7. Selecteer een bestand.
8. Typ een bericht.




Opmerking: als u een bijlage toevoegt aan een e-mailbericht, geeft het -pictogram aan dat de bijlage rechtstreeks vanaf de Smartphone wordt verzonden.

De statusbalk onder aan het scherm geeft de maximale ondersteunde bestandsgrootte van de bijlage aan. Als de bijlage te groot is, werkt de verzendknop niet.

Een e-mailbericht met een bijlage doorsturen

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **Berichten**.
3. Selecteer een BlackBerry-account.
4. Open een e-mailbericht dat een bijlage bevat.
5. Druk op **Menu**.
6. Selecteer **Doorsturen**.
7. Typ een bericht.



Opmerking: als u een e-mailbericht doorstuurt dat een bijlage bevat, geeft het -pictogram aan dat de server de bijlage toevoegt aan het e-mailbericht voordat het e-mailbericht naar de ontvangers wordt verzonden.

Een contactpersoon zoeken in de lijst met contactpersonen van uw bedrijf

Als u een contactpersoon wilt opzoeken in de contactpersonenlijst van uw bedrijf, dient uw Smartphone te zijn geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van een van de volgende serverversies: BlackBerry Enterprise Server versie 3.5 of later voor Microsoft Exchange, BlackBerry Enterprise Server versie 2.2 of later voor IBM Lotus Domino, of BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of later voor Novell GroupWise.

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **BlackBerry**.
3. Druk op **Menu**.
4. Selecteer **Adres zoeken**.
5. Druk op **Opzoeken**.
6. Voer de naam van een contactpersoon in.



Tip: typ de eerste paar letters van de naam van een contactpersoon om te zoeken naar een lijst met mogelijke opties.

7. Druk op **Gereed**.
8. Selecteer een zoekresultaat.
9. Druk op **Menu**.
10. Voer een van de volgende acties uit:

Actie	Procedure
Een e-mailbericht opstellen voor de contactpersoon.	> Selecteer E-mail .
De geselecteerde contactpersoon toevoegen aan uw adresboek.	> Selecteer Toevoegen .
Voeg alle gevonden contactpersonen aan uw adresboek toe.	> Selecteer Alles toevoegen .
De geselecteerde contactpersoon uit de zoekresultaten verwijderen.	> Selecteer Verwijderen .

Actie	Procedure
Verwijder de zoekresultaten.	> Selecteer Gevonden item verwijderen .

Een e-mailbericht verwijderen



Waarschuwing: als draadloze e-mailsynchronisatie is ingeschakeld en de optie Verwijderen op is ingesteld op Postvak en Handheld, worden e-mailberichten die u van uw Smartphone verwijdt tijdens de e-mailsynchronisatie ook van uw computer verwijderd. [Zie "Draadloze e-mailsynchronisatieopties instellen" op pagina 30 voor meer informatie.](#)

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **Berichten**.
3. Selecteer een BlackBerry-account.
4. Selecteer een e-mailbericht in de berichtenlijst.
5. Druk op **Menu**.
6. Selecteer **Verwijderen**.

Een opgeslagen e-mailbericht verwijderen

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **Berichten**.
3. Selecteer een BlackBerry-account.
4. Druk op **Menu**.
5. Selecteer **Mappen**.
6. Druk op **Menu**.
7. Selecteer **Alle mappen weergeven**.
8. Selecteer de map **Opgeslagen items**.
9. Selecteer een bericht.
10. Druk op **Menu**.
11. Selecteer **Verwijderen**.

Instellingen voor e-mailberichten

Inkomende e-mailberichten doorsturen naar uw Smartphone
Informatie over mapomleiding voor e-mailberichten
Mapomleiding voor e-mailberichten instellen
E-mailberichten die u verzendt vanaf uw Smartphone alleen op de Smartphone opslaan
Informatie over filters voor e-mailberichten
Een filter voor e-mailberichten creëren
Een filter voor e-mailberichten in- of uitschakelen
Filters voor e-mailberichten beheren
Informatie over ondertekeningen
Een ondertekening toevoegen
Informatie over absentieberichten
Een absentiebericht instellen

Inkomende e-mailberichten doorsturen naar uw Smartphone

Als u deze optie wilt wijzigen via uw Smartphone, dient uw Smartphone te zijn geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of hoger. Als uw Smartphone is geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van een eerdere versie van BlackBerry Enterprise Server, kunt u BlackBerry Connect Desktop voor Windows Mobile gebruiken om deze instelling te wijzigen.

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **BlackBerry**.
3. Druk op **Instellingen**.
4. Selecteer **E-mailinstellingen**.
5. Selecteer uw e-mailaccount.
6. Selecteer het veld **Omleiden naar handset**.
7. Selecteer **Ingeschakeld**.
8. Druk op **Gereed**.

Informatie over mapomleiding voor e-mailberichten

Als er in de e-mailaccount op uw computer regels zijn ingesteld die een nieuw e-mailbericht naar meerdere mappen leiden, dient u aan te geven vanuit welke map(pen) er e-mailberichten naar uw Smartphone worden doorgestuurd. Als u op uw Smartphone een mapomleiding voor e-mailberichten wilt instellen, dient uw Smartphone te zijn geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of hoger.

Mapomleiding voor e-mailberichten instellen

Standaard stuurt uw e-mailaccount nieuwe e-mailberichten in uw Postvak IN door naar uw Smartphone.

i Opmerking: als uw Smartphone is geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server, kunt u ook BlackBerry Connect Desktop voor Windows Mobile gebruiken om mapomleidingsinstellingen voor e-mailberichten te selecteren. Als uw Smartphone is geïntegreerd met een e-mailaccount die gebruikmaakt van de BlackBerry Internet Service, meldt u zich aan bij uw e-mailaccount via een browser op uw computer om mapomleidingsinstellingen voor e-mailberichten te selecteren.

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **BlackBerry**.
3. Druk op **Instellingen**.
4. Selecteer **E-mailinstellingen**.
5. Selecteer uw e-mailaccount.
6. Selecteer het veld **Mapomleiding**.
7. Schakel het selectievakje naast een of meer mappen voor e-mailberichten in.

i Opmerking: controleer of het selectievakje links van de map Postvak IN is ingeschakeld. Als de map Postvak IN niet is geselecteerd, worden e-mailberichten alleen doorgestuurd vanuit de door u gekozen mappen voor e-mailberichten. Als u alle mappen voor e-mailberichten wilt selecteren voor omleiding, inclusief de map Verzonden items, drukt u op **Menu** en selecteert u **Alles selecteren**. E-mailberichten die u verzendt vanaf de e-mailaccount op uw computer worden ook op uw Smartphone weergegeven.

8. Druk op **Gereed**.

E-mailberichten die u verzendt vanaf uw Smartphone alleen op de Smartphone opslaan

E-mailberichten die u met uw Smartphone verzendt worden standaard opgeslagen in de e-mailaccount op uw computer.

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **BlackBerry**.
3. Druk op **Instellingen**.
4. Selecteer **E-mailinstellingen**.
5. Selecteer uw e-mailaccount.

6. Selecteer het veld **Verzonden items opslaan**.
7. Selecteer **Uitgeschakeld**.
8. Druk op **Gereed**.

Informatie over filters voor e-mailberichten

Met behulp van filters voor e-mailberichten kunt u aangeven welke e-mailberichten moeten worden doorgestuurd naar uw Smartphone en welke in de e-mailaccount op uw computer moeten blijven staan. Filters voor e-mailberichten worden toegepast op e-mailberichten op basis van de volgorde waarin de filters worden weergegeven. Als u meerdere filters voor e-mailberichten maakt die op hetzelfde e-mailbericht van toepassing zouden kunnen zijn, plaatst u het filter dat u als eerste wilt toepassen hoger in de lijst.

Als u op uw Smartphone filters voor e-mailberichten wilt maken, dient uw Smartphone te zijn geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of hoger.

Een filter voor e-mailberichten creëren

Standaard schakelt de BlackBerry Connect-toepassing de filters voor e-mailberichten die u hebt gemaakt in. Zie "Filters voor e-mailberichten beheren" op pagina 41 als u een filter voor e-mailberichten wilt uitschakelen.



Opmerking: als uw Smartphone is geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server, kunt u ook BlackBerry Connect Desktop voor Windows Mobile gebruiken om filters voor e-mailberichten te maken. Als uw Smartphone is geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van de BlackBerry Internet Service, meldt u zich aan bij uw account via een browser op uw computer om filters voor e-mailberichten te maken.

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **BlackBerry**.
3. Druk op **Instellingen**.
4. Selecteer **E-mailinstellingen**.
5. Selecteer uw e-mailaccount.
6. Selecteer het veld **Filters**.
7. Druk op **Menu**.
8. Selecteer **Filter toevoegen**.
9. Typ de filtergegevens voor het e-mailbericht.

Filternaam: typ een naam voor het filter voor e-mailberichten.

Actie: stel in of e-mailberichten waarvoor de filtercriteria voor e-mailberichten gelden, moeten worden doorgestuurd naar uw Smartphone.

Opties voor actie: stel in of e-mailberichten met alleen de velden **Aan**, **Verzonden** en **Van** naar uw Smartphone worden verzonden.

Voorwaarde Van: typ het e-mailadres van een afzender dat door het filter voor e-mailberichten moet worden gedetecteerd. Als u een contactpersoon uit uw adresboek wilt selecteren, drukt u op **Menu** en selecteert u

Contactpersoon toevoegen: Als u e-mailberichten van verschillende afzenders door het filter voor e-mailberichten wilt laten detecteren, dient u de adressen te scheiden door een puntkomma (;).

Voorwaarde Verzonden aan: typ het e-mailadres van een ontvanger dat door het filter voor e-mailberichten moet worden gedetecteerd. Als u een contactpersoon uit uw adresboek wilt selecteren, drukt u op **Menu** en selecteert u **Contactpersoon toevoegen**. Als u e-mailberichten naar verschillende ontvangers door het filter voor e-mailberichten wilt detecteren, dient u de adressen te scheiden door een puntkomma. U kunt alleen een distributielijst opgeven als de lijst een SMTP-adres heeft.

Voorwaarde Onderwerp: typ een woord of zinsdeel dat u door het filter voor e-mailberichten wilt laten detecteren in de onderwerpregel van e-mailberichten. Als u op afzonderlijke trefwoorden wilt zoeken, dient u deze te scheiden door een puntkomma.

Voorwaarde Berichttekst: typ een woord of zinsdeel dat u door het filter voor e-mailberichten wilt laten detecteren in de hoofdtekst van e-mailberichten. Als u op afzonderlijke trefwoorden wilt zoeken, dient u deze te scheiden door een puntkomma.

Typen geadresseerden: stel in of het filter voor e-mailberichten van toepassing is op e-mailberichten met uw adres in het veld **Aan**, **Cc**, of **Bcc**. Dit veld is alleen van toepassing op e-mailberichten die naar uw e-mailadres worden verzonden; niet op de distributielijsten waar u deel van uitmaakt.

Prioriteit: stel het prioriteitsniveau in van de e-mailberichten die u door het filter voor e-mailberichten wilt laten detecteren.

Gevoeligheid: stel het gevoeligheidsniveau in van de e-mailberichten die u door het filter voor e-mailberichten wilt laten detecteren.

10. Druk op **Gereed**.



Opmerking: als u e-mailberichten die niet voldoen aan de filtercriteria wilt doorsturen naar uw Smartphone, selecteert u **Doorsturen naar handset** in het veld **Als geen filters van toepassing zijn**.

Een filter voor e-mailberichten in- of uitschakelen

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **BlackBerry**.
3. Druk op **Instellingen**.
4. Selecteer **E-mailinstellingen**.
5. Selecteer uw e-mailaccount.
6. Selecteer het veld **Filters**.
7. Voer een van de volgende acties uit:

Actie	Procedure
Een filter voor e-mailberichten inschakelen.	> Schakel het selectievakje naast het filter voor e-mailberichten in.
Een filter voor e-mailberichten uitschakelen.	> Schakel het selectievakje naast een filter voor e-mailberichten uit.

Filters voor e-mailberichten beheren

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **BlackBerry**.
3. Druk op **Instellingen**.
4. Selecteer **E-mailinstellingen**.
5. Selecteer uw e-mailaccount.
6. Selecteer het veld **Filters**.
7. Selecteer een filter en druk op **Menu**.
8. Voer een van de volgende acties uit:

Actie	Procedure
Een filter voor e-mailberichten weergeven.	> Selecteer Filter weergeven .
Een filter voor e-mailberichten wijzigen.	> Selecteer Filter bewerken .
Een filter voor e-mailberichten verwijderen.	> Selecteer Filter verwijderen .
De volgorde wijzigen waarin filters voor e-mailberichten worden toegepast.	<ul style="list-style-type: none"> • Als u het e-mailberichtenfilter hoger in de lijst wilt plaatsen, selecteert u Filter omhoog. • Als u het e-mailberichtenfilter lager in de lijst wilt plaatsen, selecteert u Filter omlaag.

Informatie over ondertekeningen

Een ondertekening wordt pas na verzending aan e-mailberichten toegevoegd. Als u vanaf uw Smartphone een ondertekening wilt toevoegen, moet uw Smartphone zijn geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of hoger.

Een ondertekening toevoegen



Opmerking: als uw Smartphone is geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server, kunt u ook BlackBerry Connect Desktop voor Windows Mobile gebruiken om een ondertekening toe te voegen. Als uw Smartphone is geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van de BlackBerry Internet Service, meldt u zich aan bij uw account via een browser op uw computer om een ondertekening toe te voegen. U kunt de ondertekeningsfunctie van Microsoft Windows Mobile niet gebruiken om een ondertekening toe te voegen aan e-mailberichten die u verzendt vanuit uw BlackBerry-account.

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **BlackBerry**.
3. Druk op **Instellingen**.
4. Selecteer **E-mailinstellingen**.
5. Selecteer uw e-mailaccount.
6. Selecteer het veld **Automatische ondertekening**.

7. Selecteer **Ingeschakeld**.
8. Druk op **Gereed**.
9. Selecteer het veld **Tekst automatische ondertekening**.
10. Typ een ondertekening.
11. Druk op **Gereed**.

Informatie over absentieberichten

Een absentiebericht wordt automatisch naar een contactpersoon verzonden wanneer deze persoon de eerste keer een e-mailbericht naar u stuurt. U kunt alleen een absentiebericht instellen op uw Smartphone als deze is geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of hoger.

Een absentiebericht instellen



Opmerking: u kunt ook een absentiebericht instellen in de e-mailtoepassing op uw computer. Als uw Smartphone is geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van de BlackBerry Internet Service, meldt u zich aan bij uw account via een browser op uw computer om een absentiebericht in te stellen.

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **BlackBerry**.
3. Druk op **Instellingen**.
4. Selecteer **E-mailinstellingen**.
5. Selecteer uw e-mailaccount.
6. Selecteer het veld **Afwezig**.
7. Selecteer **Ingeschakeld**.
8. Druk op **Gereed**.
9. Selecteer het veld **Tekst afwezig**.
10. Typ een absentiebericht.
11. Druk op **Gereed**.

Bijlagen

[Informatie over bijlagen](#)
[Bijlagestatuspictogrammen](#)
[Een bijlage weergeven in de bijlageviewer](#)
[Een bijlage downloaden](#)
[vCard®-bijlagen met contactpersoongegevens beheren](#)









Informatie over bijlagen

U kunt een bijlage op een van de volgende manieren weergeven:

- U kunt de bijlage downloaden om deze weer te geven (en soms te bewerken) in de toepassing waarin het originele document was gemaakt. Deze toepassing dient dan wel aanwezig te zijn op uw Smartphone. U kunt niet alle documenten downloaden. Uw server heeft namelijk een maximale bestandsgrootte ingesteld.
- U kunt de bijlage snel weergeven via de bijlageviewer indien de bijlageviewer dit type document ondersteunt. U kunt verschillende typen bijgevoegde bestanden bekijken, zoals de formaten .zip, .htm, .html, .doc, .dot, .ppt, .pdf, .wpd, .txt, .vcf (vCard®) en .xls. U kunt bovendien afbeeldingsbijlagen van de formaten .bmp, .gif, .jpg, .png, en .tif bekijken.

Als uw Smartphone is geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van BlackBerry Enterprise Server versie 4.1 of later, kunt u .wmf-bestanden bekijken op uw Smartphone.

Bijlagestatuspictogrammen

Pictogram van het downloaden van bijlagen	Pictogram van de bijlageviewer	Beschrijving
–	–	Als er geen pictogram wordt weergegeven, betekent dit dat de standaardstatus van toepassing is. De bijlage kan door uw Smartphone worden gedownload of weergegeven.
		Dit pictogram geeft aan dat uw Smartphone de bijlage heeft gedownload.
		Dit pictogram geeft aan dat uw verzoek in behandeling is.
		Dit pictogram geeft aan dat uw Smartphone de indeling van de bijlage niet ondersteunt of dat de bijlage te groot is.
		Dit pictogram geeft aan dat er een fout is opgetreden toen uw Smartphone probeerde de bijlage te downloaden of weer te geven.

Pictogram van het downloaden van bijlagen	Pictogram van de bijlageviewer	Beschrijving
		Dit pictogram geeft aan dat er een fout is opgetreden toen uw Smartphone de server vroeg om meer van de bijlage te ontvangen. Het pictogram wordt naast het e-mailbericht in de berichtenlijst weergegeven.

Een bijlage weergeven in de bijlageviewer

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **Berichten**.
3. Selecteer een BlackBerry-account.
4. Open een e-mailbericht dat een bijlage bevat.
5. Selecteer de bijlage.
6. Voer een van de volgende acties uit:

Actie	Procedure
De inhoud weergeven in de bijlageviewer.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op Menu. 2. Selecteer Bijlagen > Inhoud laden. 3. Nadat de inhoud is opgehaald, drukt u op Menu. 4. Selecteer Bijlagen > Inhoud weergeven. Opmerking: sommige bestanden zijn mogelijk met een wachtwoord beveiligd. Als u het wachtwoord voor de bijlage wilt typen, selecteert u Wachtwoord invoeren. 5. Druk op Hulpmiddelen > Meer om meer van de bijlage weer te geven.
De inhoudsopgave weergeven in de bijlageviewer.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op Menu. 2. Selecteer Bijlagen > Inhoudsopgave laden. 3. Nadat de inhoudsopgave is opgehaald, drukt u op Menu. 4. Selecteer Bijlagen > Inhoudsopgave weergeven. Opmerking: sommige bestanden zijn mogelijk met een wachtwoord beveiligd. Als u het wachtwoord voor de bijlage wilt typen, selecteert u Wachtwoord invoeren.

Een bijlage downloaden

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **Berichten**.
3. Selecteer een BlackBerry-account.
4. Open een e-mailbericht dat een bijlage bevat.
5. Selecteer de bijlage.

6. Druk op **Menu**.
7. Selecteer **Bijlagen > Downloaden**.
8. Nadat de bijlage is gedownload, voert u een van de volgende handelingen uit:

Actie	Procedure
De bijlage openen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op Menu. 2. Selecteer Bijlagen > Openen.
De bijlage opslaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op Menu. 2. Selecteer Bijlagen > Opslaan als. 3. Typ een naam voor het bestand. 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Locatie een locatie. 5. Druk op Opslaan.

vCard®-bijlagen met contactpersoongegevens beheren

Bijlagen met contactpersoongegevens (vCard .vcf-bestanden) bevatten contactpersoongegevens voor een bepaalde gebruiker. Als u een e-mailbericht opent dat een vCard-bijlage met contactpersoongegevens bevat, kunt u de contactpersoongegevens weergeven en toevoegen aan uw adresboek.

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **Berichten**.
3. Selecteer een BlackBerry-account.
4. Open een e-mailbericht dat een vCard-bijlage met contactpersoongegevens bevat.
5. Selecteer de bijlage.
6. Voer een van de volgende acties uit:

Actie	Procedure
vCard-bijlage met contactpersoongegevens weergeven.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op Menu. 2. Selecteer Bijlagen > Adres weergeven.
De contactpersoongegevens toevoegen aan uw adresboek.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op Menu. 2. Selecteer Bijlagen > Adres toevoegen.

Gegevens synchroniseren

Informatie over draadloze gegevenssynchronisatie
 Draadloze gegevenssynchronisatie in- of uitschakelen
 Gegevens verzenden en ontvangen als uw Smartphone is aangesloten op uw computer

Informatie over draadloze gegevenssynchronisatie

U kunt items uit de organizergegevens zoals contactpersonen, agenda-items en taken synchroniseren. Hierdoor bevinden zich precies dezelfde items op de Smartphone en in de e-mailtoepassing op uw computer. Wijzigingen die u op de ene locatie aanbrengt, worden ook op de andere locatie doorgevoerd. U kunt draadloze gegevenssynchronisatie met behulp van de Smartphone in- en uitschakelen.

Als u draadloze gegevenssynchronisatie wilt gebruiken voor contactpersonen of taken, dient uw Smartphone te zijn geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of later. Als u wilt gebruikmaken van draadloze agendasynchronisatie dient uw Smartphone te zijn geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server.

Zie "Agenda" op pagina 49 voor meer informatie over het gebruik van de agendatoepassing op uw Smartphone. Raadpleeg de *Microsoft Windows Mobile Help* op uw Smartphone voor meer informatie over het gebruik van de toepassingen voor contactpersonen en taken op uw Smartphone.



Opmerking: de toepassingen voor contactpersonen en taken op uw Smartphone en uw computer ondersteunen mogelijk velden die niet via het draadloos netwerk worden gesynchroniseerd.

Draadloze gegevenssynchronisatie in- of uitschakelen



Waarschuwing: als u draadloze synchronisatie voor een item uit de organizergegevens in- of uitschakelt, worden alle bestaande gegevens voor dat item op uw Smartphone verwijderd.



Opmerking: draadloze gegevenssynchronisatie en Microsoft ActiveSync-synchronisatie kunnen niet tegelijkertijd worden ingeschakeld. Voordat u draadloze synchronisatie voor een item uit de organizergegevens inschakelt, dient u Microsoft ActiveSync-synchronisatie voor dat item uit te schakelen. Sluit uw Smartphone aan op de computer. Microsoft ActiveSync start en maakt verbinding met uw Smartphone. Klik op de computer op **Hulpmiddelen > Opties**. Om Microsoft ActiveSync-synchronisatie voor een item uit de organizergegevens uit te schakelen, schakelt u het selectievakje naast het desbetreffende item uit. Klik op **OK**. Raadpleeg de *Microsoft ActiveSync Online Help* voor meer informatie over Microsoft ActiveSync-synchronisatie.

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **BlackBerry**.
3. Druk op **Instellingen**.
4. Selecteer **PIM**.

5. Voer een van de volgende acties uit:

Actie	Procedure
Schakel draadloze synchronisatie in voor een item uit de organizergegevens.	<ul style="list-style-type: none">> Schakel het selectievakje in naast het item uit de organizergegevens. <p>Opmerking: u kunt meer dan één item uit de organizergegevens selecteren.</p>
Schakel draadloze synchronisatie uit voor een item uit de organizer.	<ul style="list-style-type: none">> Schakel het selectievakje uit naast het item uit de organizergegevens.

6. Druk op **Gereed**.



Opmerking: als uw systeembeheerder draadloze synchronisatie voor een item uit de organizergegevens heeft uitgeschakeld, worden gegevens niet via het draadloos netwerk gesynchroniseerd, zelfs niet als het selectievakje naast het desbetreffende item is ingeschakeld. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.

Gegevens verzenden en ontvangen als uw Smartphone is aangesloten op uw computer

Als uw Smartphone is geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of later, kunt u gegevens op uw Smartphone verzenden en ontvangen wanneer deze is aangesloten op uw computer. Dit is zelfs mogelijk wanneer de draadloze zend- en ontvangstfunctie is uitgeschakeld. Hierdoor worden gegevens gesynchroniseerd terwijl uw Smartphone wordt opgeladen. Tevens bespaart u hiermee kosten doordat de gegevens niet via het draadloos netwerk worden verzonden.

Als u gegevens wilt verzenden en ontvangen zonder het draadloos netwerk, sluit u uw Smartphone aan op uw computer en wacht u tot Microsoft ActiveSync wordt gestart en verbinding maakt met uw Smartphone.



Opmerking: als u de BlackBerry Connect-toepassing wilt gebruiken om gegevens te verzenden en te ontvangen zonder het draadloos netwerk, dient uw computer zich achter de bedrijfsfirewall te bevinden.

Agenda

Informatie over draadloze agendasynchronisatie
Een afspraak maken
Een afspraak wijzigen
Een afspraak verwijderen
Een vergadering wijzigen
Een vergadering verwijderen
Op een uitnodiging voor een vergadering reageren

Informatie over draadloze agendasynchronisatie

Als uw Smartphone is geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server, zijn afspraken en vergaderingen zodanig ontworpen dat ze draadloos kunnen worden gesynchroniseerd, zodat items op uw Smartphone en in de e-mailtoepassing op uw computer steeds met elkaar overeenstemmen. Zie "Draadloze gegevenssynchronisatie in- of uitschakelen" op pagina 47 voor informatie over het in-/uitschakelen van de draadloze agendasynchronisatie.

Een afspraak maken

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **Agenda**.
3. Druk op **Menu**.
4. Selecteer **Nieuwe afspraak**.
5. Typ de gegevens van de afspraak.
6. Druk op **Gereed**.

Een afspraak wijzigen

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **Agenda**.
3. Selecteer een afspraak.
4. Druk op **Bewerken**.
5. Wijzig de gegevens.
6. Druk op **Gereed**.

Een afspraak verwijderen

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **Agenda**.
3. Selecteer een afspraak.
4. Druk op **Menu**.
5. Selecteer **Afspraak verwijderen**.

Een vergadering wijzigen

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **Agenda**.
3. Selecteer een vergadering.
4. Druk op **Bewerken**.
5. Wijzig de gegevens.
6. Druk op **Gereed**.

Een vergadering verwijderen

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **Agenda**.
3. Selecteer een vergadering.
4. Druk op **Menu**.
5. Selecteer **Afspraak verwijderen**.

Op een uitnodiging voor een vergadering reageren

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **Berichten**.
3. Selecteer een BlackBerry-account.
4. Open in de berichtenlijst een e-mailbericht dat een uitnodiging voor een vergadering bevat.
5. Druk op **Menu**.

6. Voer een van de volgende acties uit:

Actie	Procedure
De vergadering accepteren.	> Selecteer Accepteren .
De vergadering voorlopig accepteren.	> Selecteer Voorlopig beschikbaar .
De vergadering afwijzen.	> Selecteer Afwijzen .

Browser

Informatie over de browser De browser openen

Informatie over de browser

Afhankelijk van uw provider van draadloze services en uw e-mailinstellingsoptie, worden mogelijk meerdere browserpictogrammen weergegeven. Uw provider van draadloze services kan bovendien de naam van de browser hebben gewijzigd in overeenstemming met de beschikbare services.

Gebruik de BlackBerry Browser op uw toestel om HTML-webpagina's te bekijken. Als uw Smartphone is geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server met ingeschakelde Mobile Data Service (BlackBerry MDS Connection Service), kunt u met de BlackBerry Browser ook uw bedrijfsintranet weergeven. De Mobile Data Service is ontworpen om de BlackBerry Browser te voorzien van een beveiligde toegang tot het internet en online bedrijfsgegevens en -toepassingen. Inhoud wordt gecodeerd met dezelfde coderingsstandaard die wordt gebruikt om e-mailberichten en andere BlackBerry-gegevens te coderen. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.

Gebruik de Internet Browser die beschikbaar is bij de meeste providers van draadloze services om HTML-webpagina's te bekijken. Neem voor meer informatie over ondersteuning van Internet Browser contact op met uw provider van draadloze services.

De browser openen

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer .
3. Selecteer een browser.

Raadpleeg de *Microsoft Windows Mobile Help* op uw Smartphone voor meer informatie over het gebruik van de browser en het instellen van de browseropties.

Beveiliging

Informatie over wachtwoorden
 Een wachtwoord instellen voor uw Smartphone
 Uw Smartphone-wachtwoord wijzigen
 Uw Smartphone-wachtwoord uitschakelen
 Uw Smartphone vergrendelen
 Uw Smartphone ontgrendelen
 Info eigenaar instellen
 Informatie over codeersleutels
 Nieuwe codeersleutels genereren

Informatie over wachtwoorden

U kunt een wachtwoord instellen voor uw Smartphone. Als u uw wachtwoord onjuist hebt ingevoerd, wordt u mogelijk gevraagd **blackberry** in te voeren voordat u door kunt gaan. De volgende keer dat u uw wachtwoord typt en bij de daaropvolgende pogingen worden de tekens die u typt mogelijk weergegeven.

Als u het toegestane aantal pogingen om uw wachtwoord in te voeren overschrijdt, worden uit veiligheidsoverwegingen alle BlackBerry-gegevens van uw Smartphone verwijderd.

Als uw Smartphone is geïntegreerd met een e-mailaccount die gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server, is het mogelijk dat u sommige beveiligingsopties niet kunt wijzigen. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.

Een wachtwoord instellen voor uw Smartphone


i Opmerking: als u een wachtwoord hebt ingesteld voor uw Smartphone met de Microsoft Windows Mobile-wachtwoordfunctie, moet u dit uitschakelen voordat u een wachtwoord instelt met de BlackBerry Connect-toepassing.

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer .
3. Selecteer **BlackBerry-beveiliging**.
4. Selecteer **Wachtwoord**.
5. Schakel het selectievakje **Wachtwoord ingeschakeld** in.
6. Stel in het veld **Tijd voor beveiliging is verstreken** de tijdsduur in waarin de Smartphone niet wordt gebruikt voordat er om het wachtwoord wordt gevraagd.


i Opmerking: als uw Smartphone is geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server, kunt u mogelijk de tijd voor beveiliging niet instellen. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.

7. Voer in het veld **Wachtwoord** een wachtwoord in.
8. Typ het wachtwoord opnieuw in het veld **Bevestigen**.
9. Druk op **Gereed**.

Uw Smartphone-wachtwoord wijzigen

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer .
3. Selecteer **BlackBerry-beveiliging**.
4. Selecteer **Wachtwoord**.
5. Controleer of het selectievakje **Wachtwoord ingeschakeld** is ingeschakeld.
6. Voer in het veld **Wachtwoord** een wachtwoord in.
7. Typ het wachtwoord opnieuw in het veld **Bevestigen**.
8. Druk op **Gereed**.
9. Typ in het veld **Wachtwoord invoeren** uw oude wachtwoord.
10. Druk op **OK**.

Uw Smartphone-wachtwoord uitschakelen

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer .
3. Selecteer **BlackBerry-beveiliging**.
4. Selecteer **Wachtwoord**.
5. Schakel het selectievakje **Wachtwoord ingeschakeld** uit.
6. Druk op **Gereed**.
7. Typ het wachtwoord.
8. Druk op **OK**.



Opmerking: als uw Smartphone is geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server, kunt u mogelijk het wachtwoord niet uitschakelen. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.

Uw Smartphone vergrendelen

Als u een wachtwoord hebt ingesteld, kunt u uw Smartphone vergrendelen.

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer .
3. Selecteer **BlackBerry-toestel vergrendelen**.

Uw Smartphone ontgrendelen

1. Druk op het vergrendelscherm op **Ontgrendelen**.
2. Typ in het veld **Wachtwoord invoeren** uw wachtwoord.
3. Druk op **Ontgrendelen**.

Info eigenaar instellen

Op het beginscherm wordt informatie over de eigenaar weergegeven.



Opmerking: als uw Smartphone is geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server, is uw eigenaarsinformatie mogelijk ingesteld door uw systeembeheerder. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer .
3. Selecteer **BlackBerry-beveiliging**.
4. Selecteer **Informatie gebruiker**.
5. Typ uw contactgegevens.
6. Druk op **Gereed**.



Opmerking: als u een wachtwoord hebt ingesteld voor uw Smartphone, typt u in het veld **Wachtwoord invoeren** uw wachtwoord. Druk op **OK**.

Informatie over codeersleutels

Als uw Smartphone is geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server, worden er codeersleutels gebruikt. Codeersleutels zijn bedoeld voor het beveiligen van de gegevens die tussen de BlackBerry Enterprise Server en uw Smartphone heen en weer worden gezonden. Codeersleutels zijn ontworpen om automatisch elke 30 dagen te worden gegenereerd, maar u kunt handmatig codeersleutels genereren wanneer u maar wilt.

Nieuwe codeersleutels genereren

Als uw Smartphone is geïntegreerd met een account die gebruikmaakt van BlackBerry Enterprise Server versie 4.0 of hoger, kunt u nieuwe codeersleutels voor uw Smartphone genereren. U kunt ook BlackBerry Connect Desktop voor Windows Mobile gebruiken om codeersleutels opnieuw te genereren. Raadpleeg de *BlackBerry Connect Desktop voor Windows Mobile Online Help* voor meer informatie.

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **BlackBerry**.
3. Druk op **Instellingen**.

4. Selecteer **Activering**.
5. Druk op **Menu**.
6. Selecteer **Sleutels opnieuw genereren**.

Instellingen van de BlackBerry Connect-toepassing

De verbindingstatus van de BlackBerry Connect-toepassing weergeven
Uw PIN weergeven
Een BlackBerry-service selecteren
Registreren bij het mobiele netwerk
Serviceboeken beheren
De BlackBerry Connect-toepassing uitstellen of hervatten

De verbindingstatus van de BlackBerry Connect-toepassing weergeven

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **BlackBerry**.
3. Druk op **Instellingen**.
4. Selecteer **Status**. De verbindingstatus wordt weergegeven in het veld Service.

Zie "Netwerkstatuspictogrammen" op pagina 16 voor meer informatie over netwerkstatuspictogrammen die de verbindingstatus van de BlackBerry Connect-toepassing aangeven.

Uw PIN weergeven

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **BlackBerry**.
3. Druk op **Instellingen**.
4. Selecteer **Identiteit**. Het PIN wordt weergegeven in het veld PIN.

Een BlackBerry-service selecteren

Afhankelijk van uw serviceprovider is ten minste één van de volgende services beschikbaar:

- E-mailservice van het werk via de BlackBerry Enterprise Server
 - Persoonlijke e-mailservice of e-mailservice van het werk via de BlackBerry Internet Service
1. Druk op **Start**.

2. Selecteer **BlackBerry**.
3. Druk op **Instellingen**.
4. Selecteer **Opties**.
5. Selecteer een service in het veld **Verbinding**.
6. Druk op **Gereed**.

Registreren bij het mobiele netwerk

Als u de BlackBerry Connect-toepassing installeert, dient uw Smartphone automatisch te worden geregistreerd bij het mobiele netwerk. U kunt ook handmatig bij het mobiele netwerk registreren.

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **BlackBerry**.
3. Druk op **Menu**.
4. Selecteer **Nu registreren**.

Serviceboeken beheren

Serviceboeken geven aan welke services beschikbaar zijn op uw Smartphone. Uw serviceprovider verzendt de serviceboeken via het draadloos netwerk naar uw Smartphone.

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **BlackBerry**.
3. Druk op **Instellingen**.
4. Selecteer **Services**.
5. Voer een van de volgende acties uit:

Actie	Procedure
Een serviceboek weergeven.	<ol style="list-style-type: none">1. Selecteer een serviceboek.2. Druk op Weergeven. <p>Opmerking: een groen vinkje geeft aan dat een serviceboek is geaccepteerd. Een rode x geeft aan dat een serviceboek niet is geaccepteerd.</p>
Een serviceboek verwijderen.	<ol style="list-style-type: none">1. Selecteer een serviceboek.2. Druk op Verwijderen.

De BlackBerry Connect-toepassing uitstellen of hervatten

Als u de BlackBerry Connect-toepassing uitstelt, kunt u geen BlackBerry-gegevens verzenden of ontvangen. Al uw huidige BlackBerry-gegevens, zoals e-mailberichten en agenda-afspraken, blijven op de Smartphone. Als u de BlackBerry Connect-toepassing hervat en u zich binnen het bereik van het draadloos netwerk bevindt, worden in behandeling zijnde gegevens automatisch verzonden en ontvangen.



Opmerking: als er onvoldoende permanente opslagruimte beschikbaar is op uw Smartphone, wordt de BlackBerry Connect-toepassing uitgesteld. De BlackBerry Connect-toepassing wordt automatisch hervat wanneer er weer voldoende permanente opslagruimte beschikbaar is.

1. Druk op **Start**.
2. Selecteer **BlackBerry**.
3. Druk op **Instellingen**.
4. Selecteer **Status**.
5. Voer een van de volgende acties uit:

Actie	Procedure
De BlackBerry Connect-toepassing uitstellen.	> Druk op Uitstellen .
De BlackBerry Connect-toepassing hervatten.	> Druk op Hervatten .
De optie inschakelen om de BlackBerry Connect-toepassing uit te stellen wanneer de BlackBerry Connect-toepassing wordt gestart.	> Schakel het selectievakje Uitstellen bij opstarten in.
De optie uitschakelen om de BlackBerry Connect-toepassing uit te stellen wanneer de BlackBerry Connect-toepassing wordt gestart.	> Schakel het selectievakje Uitstellen bij opstarten uit.
De optie inschakelen om de BlackBerry Connect-toepassing uit te stellen wanneer uw Smartphone bezig is met roaming.	> Schakel het selectievakje Uitstellen tijdens roaming in.
De optie uitschakelen om de BlackBerry Connect-toepassing uit te stellen wanneer uw Smartphone bezig is met roaming.	> Schakel het selectievakje Uitstellen tijdens roaming uit.

Index

A

- aanmelden bij BlackBerry Internet Service
 - met de Smartphone, 26
 - met een computer, 26
- absentiebericht
 - informatie, 42
 - instellen, 42
- absentiebericht instellen, 42
- activating, enterprise, 21
- afspraken
 - maken, 49
 - verwijderen, 50
 - wijzigen, 49
- agenda, draadloze synchronisatie van, 47
- automatische ondertekening
 - informatie, 41
 - toevoegen, 41

B

- berichten
 - doorsturen, 35
 - verzenden, 33
- berichten doorsturen, 37
- berichten handmatig synchroniseren, 31
- berichten verzenden
 - met de functie Namen controleren, 33
 - naar een contactpersoon, 33
- bijlagen
 - doorsturen, 35
 - downloaden, 44
 - informatie, 43
 - openen, 44
 - opslaan, 44
 - statuspictogrammen, 43
 - toevoegen aan e-mailberichten, 34
 - weergeven, 44
- bijlagen downloaden, 44
- bijlagen met contactpersoongegevens

- openen, 45
- toevoegen, 45
- BlackBerry Browser
 - informatie, 53
- BlackBerry Connect Desktop voor Windows Mobile
 - installeren, 14
- BlackBerry Connect Desktop voor Windows Mobile
 - installeren, 14
- BlackBerry Connect Desktop voor Windows Mobile,
 - uw Smartphone activeren, 22
- BlackBerry Connect-toepassing
 - bijwerken, 14
 - informatie, 13
 - installeren, 14
 - instellen, 16
- BlackBerry Internet Service
 - aanmelden met de Smartphone, 26
 - aanmelden met een computer, 26
 - informatie over het toevoegen van een e-mailadres, 25
 - instellen voor e-mail met de Smartphone, 23
 - instellen voor e-mail met een computer, 24
 - meer informatie, 27
 - uw aanmeldingswachtwoord aanvragen met de Smartphone, 27
 - uw aanmeldingswachtwoord aanvragen met een computer, 27
- BlackBerry-account
 - openen, 31
 - overschakelen naar, 31
- BlackBerry-service, selecteren, 59
- browser
 - informatie, 53
 - openen, 53

C

- codeersleutels
 - informatie, 57

- vernieuwen, 57
- contactpersonen, draadloze synchronisatie van, 47
- contactpersonen, in de lijst van contactpersonen van een bedrijf zoeken naar, 35

D

- de BlackBerry Connect-toepassing bijwerken, 14
- de BlackBerry Connect-toepassing installeren, 14
- de BlackBerry Connect-toepassing instellen, 16
- de volgorde van filters wijzigen, 41
- doorsturen
 - bijlagen, 35
 - inkomende berichten naar uw Smartphone, 37
- draadloze agendasynchronisatie informatie, 49
- draadloze e-mailsynchronisatie
 - berichten handmatig synchroniseren, 31
 - informatie, 29
 - inschakelen, 30
 - opties instellen, 30
- draadloze gegevenssynchronisatie
 - informatie, 47
 - inschakelen, 47
 - uitschakelen, 47

E

- e-mail omleiden, 37
- e-mailberichten
 - automatisch opvragen van meer, 31
 - bijlagen toevoegen aan, 34
 - handmatig opvragen van meer, 32
 - openen, 31
 - verwijderen, 36
 - verzenden, 32
- e-mailberichten verzenden, 32
- e-mailberichtmappen doorsturen
 - informatie, 38
 - instellen, 38
- enterprise-activering, 21

F

- filters
 - informatie, 39
 - inschakelen, 40

- maken, 39
- uitschakelen, 40
- verwijderen, 41
- volgorde wijzigen van, 41
- weergeven, 41
- wijzigen, 41

- functie Namen controleren, 33
- functie Opzoeken, 35

G

- gegevens synchroniseren als uw Smartphone is aangesloten op uw computer, 48
- gegevens verzenden en ontvangen als uw Smartphone is aangesloten op uw computer, 48

H

- handtekening
 - informatie, 41
 - toevoegen, 41
- hulpmiddelen van derden voor het maken van back-ups, waarschuwing over het gebruik van, 14
- hulpmiddelen van derden voor synchronisatie, waarschuwing over het gebruik van, 14

I

- info eigenaar
 - instellen, 57
- inkomende berichten doorsturen naar uw Smartphone, 37
- inschakelen
 - draadloze e-mailsynchronisatie, 30
 - draadloze gegevenssynchronisatie, 47
 - filters, 40
 - wachtwoord, 55
- instellen
 - e-mailberichtmappen doorsturen, 38
 - info eigenaar, 57
 - opties voor draadloze e-mailsynchronisatie, 30
 - wachtwoord, 55
- Internetbrowser
 - informatie, 53

L

- lijst van contactpersonen van een bedrijf, zoeken, 35

M

maken
 afspraken, 49
 filters, 39

N

netwerkstatuspictogrammen, 16
 nieuwe functies, 13

O

openen
 bijlagen, 44
 browser, 53
 e-mailberichten, 31
 opslaan
 bijlagen, 44
 verzonden e-mailberichten, 38
 optie Autom. meer
 meer van een e-mailbericht opvragen met, 31
 optie Conflicten
 instellen, 30
 optie Verwijderen op
 instellen, 30
 optie voor het instellen van BlackBerry Enterprise
 Server-e-mail
 informatie, 19
 optie voor het instellen van BlackBerry Internet
 Service-e-mail, informatie, 19

P

persoonlijk identificatienummer, weergeven, 16, 59
 pictogrammen
 bijlagestatus, 43
 netwerkstatus, 16

R

reageren op uitnodigingen voor vergaderingen, 50
 registreren bij het mobiele netwerk, 60

S

serviceboeken
 verwijderen, 60
 weergeven, 60

serviceboeken beheren, 60

T

taken, draadloze synchronisatie van, 47
 toevoegen
 bijlagen aan e-mailberichten, 34
 e-mailadressen aan BlackBerry Internet Service,
 25
 handtekening aan e-mailberichten, 41

U

uitschakelen
 draadloze gegevenssynchronisatie, 47
 filters, 40
 wachtwoord, 56
 uw Smartphone ontgrendelen, 57
 uw Smartphone vergrendelen, 56

V

vCard-bijlagen met contactpersoongegevens
 openen, 45
 toevoegen, 45
 veiligheidsinformatie, 9
 aangewezen instellingen, 11
 andere medische apparaten, 11
 autorijden, 9
 elektronische apparaten, 10
 gehoorapparaten, 10
 hoge temperaturen, 10
 pacemakers, 10
 vliegtuigen, 10
 vloeistoffen en vreemde voorwerpen, 9
 vereisten
 de BlackBerry Connect-toepassing instellen, 15
 vergaderingen
 reageren op uitnodigingen, 50
 wijzigen, 50
 vernieuwen, codeersleutels, 57
 verwijderen
 afspraken, 50
 e-mailberichten, 36
 filters, 41
 opgeslagen e-mailberichten, 36

- serviceboeken, 60
- verzonden e-mailberichten
 - opslaan, 38

W

- wachtwoord
 - informatie, 55
 - instellen, 55
 - uitschakelen, 56
 - wijzigen, 56
- weergeven
 - bijlagen, 44

- filters, 41
 - persoonlijk identificatienummer, 16, 59
 - serviceboeken, 60
- wijzigen
 - afspraken, 49
 - filters, 41
 - vergaderingen, 50
- wijzigen, wachtwoord, 56

Z

- zoeken in de lijst van contactpersonen van een bedrijf, 35



© 2007 Research In Motion Limited
Gepubliceerd in Canada.