

QT2758



P5L-VM 1394

快速安裝手冊

繁體中文

1.00 版 2006 年 8 月發行

版權所有 · 不得翻印 © 2006 華碩電腦

15G063719130



CPU 安裝盒上的保護蓋是用以保護插槽上的接腳之用，因此只有在 CPU 安裝妥當之後，才可將其移除。

- 將固定扳手鬆開拉起至 135 度角。
- 請用手指將 CPU 安裝盒的上蓋掀起，然後用手指從上蓋內側的缺口將保護蓋推開移除。
- 請確認 CPU 的金色三角形標示是位在左下角的位置，接著把 CPU 順著這個方向安裝到主機板的插座上，並請確認 CPU 的左上方的缺口與插座上對應的校準點是相吻合的。
- 將上蓋重新蓋上，接著請將固定扳手朝原方向推回，並扣於固定扣之上。

3. 記憶體設定

您可以任意選擇使用 256MB、512MB、1GB、2GB 的 unbuffered non-ECC DDR2 記憶體模組至本主機板的記憶體插槽上。詳細安裝方式請參考本節中所提到的記憶體配置方式進行安裝。

Channel	插槽
Channel A	DIMM_A1 與 DIMM_A2
Channel B	DIMM_B1 與 DIMM_B2



- 針對雙通道 (Dual-Channel) 的設定，請在每個通道安裝相同容量與規格的記憶體 (DIMM_A1+DIMM_A2=DIMM_B1+DIMM_B2)。
- 在本主機板請使用相同 CL (CAS-Latency 行位址控制器延遲時間) 值記憶體模組。建議您使用同一廠商所生產的相同容量型號之記憶體。請參考華碩網站 (tw.asus.com) 來獲得最新的記憶體供應商列表。
- 若您是使用 Windows XP 32-bit 作業系統，請安裝少於 3GB 的系統記憶體。本項限制適用於 Windows XP 32-bit 作業系統是因為其不支援 PAE (實體位址延伸) 模式。若您安裝 4 GB 的記憶體模組，則作業系統將只會使 3GB 的可用記憶體給應用程式使用。而其他的記憶體空間則為其他的系統裝置所先行佔用。
- 本主機板不支援 128Mb 的記憶體。

4. BIOS 程式設定

本主機板使用 Flash ROM 記憶體晶片，BIOS 程式就儲存在這個 Flash ROM 晶片中。利用快閃記憶體更新公用程式，再依本節所述的步驟進行，可以下載並升級成新版的 BIOS。由於儲存 BIOS 的唯讀記憶體在平時只能讀取不能寫入，因此您在 BIOS 中的相關設定，譬如時間、日期等等，事實上是儲存在隨機存取記憶體（CMOS RAM）中，透過電池將其資料保存起來，因此，即使電腦的電源關閉，其資料仍不會流失（隨機存取記憶體可以寫入資料，但若無電源供應，資料即消失）。當您打開電源時，系統會叫出儲存在隨機存取記憶體中 BIOS 的設定，進行開機測試。

在開機時欲進入 BIOS 設定：

在開機之後，系統仍在自我測試（POST，Power-On Self Test）時，按下 <DELETE> 鍵，就可以啟動設定程式。

在 POST 之後欲進入 BIOS 設定：

- 按 <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 重新開機，然後在系統仍在自我測試（POST，Power-On Self Test）時，按下 <DELETE> 鍵；或是
- 按機殼上的 <RESET> 鍵，然後在系統仍在自我測試（POST，Power-On Self Test）時，按下 <DELETE> 鍵；或是
- 將系統關閉後重新啟動，然後在系統仍在自我測試（POST，Power-On Self Test）時，按下 <DELETE> 鍵。

使用 EZ Flash 2 更新 BIOS 程式

在開機之後，系統仍在自我測試（POST）時，按下 <Alt> + <F2> 開始執行 EZ Flash 2 程式。把存有最新的 BIOS 檔案的磁片或 USB 隨身碟放入磁碟機中，若是所有更新所需的檔案都可以在磁片中讀取得到，EZ Flash 2 程式就會開始進行 BIOS 程式更新的程序，並在更新後自動重新開機。

使用 CrashFree BIOS 2 更新 BIOS 程式

華碩最新自行研發的 CrashFree BIOS 2 工具程式，讓您在當 BIOS 程式和資料被病毒入侵或毀損時，可以輕鬆的從驅動程式及公用程式光碟中，或是從含有最新或原始的 BIOS 檔案的磁片中回復 BIOS 程式的資料。

5. 執行驅動程式及公用程式光碟

本主機板完全適用於 Microsoft Windows 2000/XP 作業系統（OS，Operating System）。「永遠使用最新版本的作業系統」並且不定時地昇級，是讓硬體配備得到最佳工作效率的不二法門。

欲開始使用驅動程式及公用程式光碟，僅需將光碟片放入您的光碟機中即可。若您的系統已啟動光碟機「自動安插通知」的功能，那麼稍待一會兒光碟片會自動顯示華碩歡迎視窗和軟體安裝選單。

若歡迎視窗未自動出現，那麼您也可以到驅動程式與公用程式光碟中的 BIN 檔案夾裡直接點選 ASSETUP.EXE 主程式開啓選單視窗。